



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2022/1155	
תאריך אישור תעודה: 04/09/2022	תאריך הוצאת תעודה: 04/09/2022
תאריך הדיגום: 03/08/2022 - 30/08/2022 תאריך קבלת דגימה: 03/08/2022 - 30/08/2022	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: רמת השרון	אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב
פקס: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	טלפון: דוא"ל: nitzani2@zahav.net.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2022/1155

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	2022/08/000495
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	2022/08/000496
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00015568 מרכז הטניס	2022/08/000497
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	2022/08/000499
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00016449 מאגר מקורות	2022/08/000501
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	2022/08/000502
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	2022/08/000504
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	2022/08/000505
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2022	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	2022/08/000506

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2022/1155

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2022	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	2022/08/000507
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2022	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (ג) ציבורי	2022/08/000510
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:08/08/2022	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	2022/08/000944
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:08/08/2022	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	2022/08/000947
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:08/08/2022	רשת NW00015574 סינמה סיטי	2022/08/000948
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:08/08/2022	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	2022/08/000950
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:08/08/2022	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	2022/08/000954
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:08/08/2022	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	2022/08/000959
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום:08/08/2022	רשת NW00016246 רח אגפה	2022/08/000961

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2022/1155

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 08/08/2022	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	2022/08/000964
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 08/08/2022	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	2022/08/000969
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	2022/08/001814
0.2	0.4	-	-	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	2022/08/001815
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	2022/08/001816
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	2022/08/001817
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	2022/08/001818
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	2022/08/001819
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00016249 רח הנביאים	2022/08/001820

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2022/1155

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	2022/08/001821
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	2022/08/001822
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	2022/08/001823
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 15/08/2022	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	2022/08/001824
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 22/08/2022	רשת NW00016475 מאגר התותים	2022/08/002784
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/08/2022	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	2022/08/002789
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/08/2022	רשת NW00016286 רח הגפן 70	2022/08/002790
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/08/2022	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	2022/08/002795
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/08/2022	רשת NW00016287 קופח בית הילל	2022/08/002796

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2022/1155

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/08/002801	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 22/08/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/08/002802	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 22/08/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/08/002803	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 22/08/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/08/002808	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 22/08/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/08/002812	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 22/08/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/08/002813	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 22/08/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/08/003527	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 29/08/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/08/003532	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 29/08/2022	1	<1	-	0.3	0.3
2022/08/003533	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 29/08/2022	<1	-	-	0.1	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2022/1155

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (ג) ציבורי	2022/08/003534
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	רשת NW00016449 מאגר מקורות	2022/08/003536
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	2022/08/003537
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	2022/08/003539
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	רשת NW00015568 מרכז הטניס	2022/08/003541
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	2022/08/003543
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	2022/08/003545
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 29/08/2022	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	2022/08/003550
0.35	0.34	<1	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2022	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	2022/08/003815
0.33	0.35	<1	-	<1	אזר מזרח ת.דיגום: 30/08/2022	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	2022/08/003816

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2022/1155

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017