



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2021/1204 (2)	
תאריך אישור תעודה: 02/08/2021	תאריך הוצאת תעודה: 02/08/2021
תאריך הדיגום: 06/07/2021 - 26/07/2021 תאריך קבלת דגימה: 06/07/2021 - 26/07/2021	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 052-8295804 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: kobi@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2021/1204 (2)

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000435	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.4	0.2
2021/07/000436	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.1	0.3
2021/07/000437	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.2	0.3
2021/07/000440	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.2	0.3
2021/07/000441	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/000442	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/000444	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.1	0.3
2021/07/000445	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.2	0.3
2021/07/000446	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.2	0.3
2021/07/000448	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:06/07/2021	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2021/1204 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000450	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 06/07/2021	<1	0.1	0.3
2021/07/001328	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001329	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001330	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001333	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001334	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001336	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001337	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001339	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/001346	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 12/07/2021	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2021/1204 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/002693	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002696	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002697	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002698	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002699	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002701	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002702	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002706	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.4	0.2
2021/07/002708	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.1	0.2
2021/07/002711	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2021/1204 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/002714	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן מ"ק	ת.דיגום: 22/07/2021	<1	0.4	0.2
2021/07/002985	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002988	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002989	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002990	רשת NW00016287 קופח בית הליל	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002992	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002994	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002995	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.2
2021/07/002996	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3
2021/07/002997	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2021/1204 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/002998	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.4	0.2
2021/07/002999	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 26/07/2021	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טלי צור

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017