



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2020/989	
תאריך אישור תעודה: 02/07/2020	תאריך הוצאת תעודה: 02/07/2020
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 02/06/2020 - 29/06/2020 תאריך קבלת דגימה: 02/06/2020 - 29/06/2020
מקום הדיגום: רמת השרון	ישוב: רמת השרון
מזמין בדיקה: אילנה ניצן	מחוז תל אביב
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	פקס: 073-2275516
דוא"ל: ilana@sharonim.org	טלפון: 073-2275515
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2020/989

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/06/000426	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:02/06/2020	<1	<1	0.33	0.34
2020/06/000427	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33 מלכים מזרח	ת.דיגום:02/06/2020	<1	<1	0.3	0.35
2020/06/000428	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33 מלכים מערב	ת.דיגום:02/06/2020	<1	<1	0.33	0.32
2020/06/000787	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום:07/06/2020	<1	-	0.2	0.4
2020/06/000791	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:07/06/2020	<1	-	0.2	0.4
2020/06/000792	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:07/06/2020	<1	-	0.1	0.4
2020/06/000796	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:07/06/2020	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	0.2	0.4
2020/06/000798	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:07/06/2020	<1	-	0.1	0.4
2020/06/000799	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:07/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/000802	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:07/06/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2020/989

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/06/000806	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 07/06/2020	<1	-	0.2	0.4
2020/06/000807	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 07/06/2020	<1	-	0.2	0.4
2020/06/000809	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 07/06/2020	<1	-	0.2	0.4
2020/06/000811	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 07/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/001198	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 09/06/2020	<1	<1	0.25	0.44
2020/06/001792	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/001793	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/001794	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/001795	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/001796	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2020/989

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/06/001797	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/001798	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/001813	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 15/06/2020	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	0.3	0.3
2020/06/001814	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 15/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/002146	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 17/06/2020	<1	<1	0.31	0.34
2020/06/002573	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/06/002581	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/06/002583	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2
2020/06/002584	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2
2020/06/002585	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2
2020/06/002586	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2020/989

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/06/002587	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2
2020/06/002588	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2
2020/06/002589	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2
2020/06/002590	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.2
2020/06/002591	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 22/06/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/06/003334	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/003338	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/003339	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/06/003342	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/003343	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2020/989

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/06/003344	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/003345	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/06/003347	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/003348	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/003349	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/06/003350	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 29/06/2020	<1	-	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** טלי צור  
**תפקיד:** עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017