



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2019/207
תאריך אישור תעודה:		04/02/2019
תאריך הוצאת תעודה:		04/02/2019
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	08/01/2019 - 28/01/2019
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	08/01/2019 - 28/01/2019
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	רמת השרון
לשכה: תל אביב	ישוב:	מחוז תל אביב
פקס: 073-2275516	מזמין בדיקה:	אילנה ניצן
טלפון: 073-2275515	כתובת:	תאגיד שרונים
47210 רמת השרון, ת.ד. 1088, אוסישקין 5	דוא"ל:	ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2019/207

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/01/000920	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/000922	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/000935	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/000941	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/000942	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/000944	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/000948	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/000950	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/000956	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/000957	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:08/01/2019	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2019/207

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/01/001605	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/001606	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001607	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/001608	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/001609	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001610	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001611	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001612	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001613	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001614	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:14/01/2019	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2019/207

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/01/001615	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001616	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 14/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/001888	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 15/01/2019	<1	0.4	0.48
2019/01/002334	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/002335	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.1	0.3
2019/01/002336	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/002337	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/002338	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.2	0.3
2019/01/002339	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.1	0.3
2019/01/002340	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2019/207

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/01/002341	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/002342	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/002343	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.5	0.3
2019/01/002344	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/002345	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/002346	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 21/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/003120	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003123	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003126	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003127	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2019/207

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/01/003128	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003129	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003134	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003136	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.4	0.2
2019/01/003137	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003138	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.3	0.3
2019/01/003148	רשת NW00067459 מאגר נוה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.4	0.3
2019/01/003149	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 28/01/2019	<1	0.49	0.45

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017