



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2022/798	
תאריך אישור תעודה: 02/06/2022	תאריך הוצאת תעודה: 02/06/2022
תאריך הדיגום: 02/05/2022 - 30/05/2022 תאריך קבלת דגימה: 02/05/2022 - 30/05/2022	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	לשכה: תל אביב
דוא"ל: ilana@sharonim.org	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2022/798

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/000286	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/000287	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/000289	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/000290	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/000291	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/000292	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/000293	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/000294	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/000301	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/000303	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:02/05/2022	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2022/798

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/000306	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 02/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001000	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001001	רשת NW00016448 מאגר אושיסקין	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/001002	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/001003	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.2	0.3
2022/05/001007	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001010	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.1	0.3
2022/05/001011	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001012	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001013	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2022/798

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/001014	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 09/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001967	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001968	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001970	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001971	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001972	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001976	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001978	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/001979	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 16/05/2022	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	0.3	0.4
2022/05/001982	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 16/05/2022	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2022/798

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/002984	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/002986	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 24/05/2022	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	0.3	0.3
2022/05/002989	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/002990	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/002991	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/002992	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/002993	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/002994	כניסה NW00015569 כניסת נווה גן	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/003000	רשת NW00016500 רחוב השדות נווה גן	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003001	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2022/798

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/003003	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 24/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003272	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 25/05/2022	<1	<1	0.32	0.36
2022/05/003705	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003706	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003707	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003708	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003710	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/003711	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003715	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003716	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2022/798

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/003717	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.4	0.2
2022/05/003718	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3
2022/05/003719	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 30/05/2022	<1	-	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017