



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2023/585	
תאריך אישור תעודה: 04/06/2023	תאריך הוצאת תעודה: 04/06/2023
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 01/05/2023 - 30/05/2023 תאריך קבלת דגימה: 01/05/2023 - 30/05/2023
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: רמת השרון ישוב: מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	
מזמין בדיקה: Orit Berman תאגיד שרונים	פקס: 0732275500 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: orit@sharonim.org
טלפון: 0732275555/501	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2023/585

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	2023/05/000136
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	2023/05/000137
0.8	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	2023/05/000138
0.5	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	2023/05/000139
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00016255 שבטי ישראל	2023/05/000140
0.5	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	2023/05/000141
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00016286 רח הגפן 70	2023/05/000142
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00016287 קופח בית הילל	2023/05/000143
0.4	0.2	-	-	<1	רקפת ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00016288 רח המלכים	2023/05/000144

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2023/585

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	2023/05/000145
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 01/05/2023	רשת NW00016475 מאגר התותים	2023/05/000146
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	2023/05/001198
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	2023/05/001199
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00015574 סינמה סיטי	2023/05/001200
0.1	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00016246 רח אנפה	2023/05/001201
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	2023/05/001202
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	2023/05/001203
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	2023/05/001204

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2023/585

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	2023/05/001205
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 08/05/2023	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	2023/05/001206
0.40	0.31	-	-	<1	ת.דיגום: 15/05/2023	רשת NW00015568 מרכז הטניס	2023/05/001953
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 15/05/2023	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	2023/05/001954
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/05/2023	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	2023/05/001955
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/05/2023	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	2023/05/001956
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 15/05/2023	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	2023/05/001957
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 15/05/2023	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	2023/05/001958
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 15/05/2023	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	2023/05/001959

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2023/585

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/05/001960	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 15/05/2023	<1	-	-	0.2	0.2
2023/05/001961	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 15/05/2023	<1	-	-	0.3	0.2
2023/05/001962	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 15/05/2023	<1	-	-	0.3	0.2
2023/05/001963	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי	ת.דיגום: 15/05/2023	<1	-	-	0.2	0.2
2023/05/002766	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 22/05/2023	<1	-	-	0.4	0.3
2023/05/002767	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 22/05/2023	<1	-	-	0.3	0.4
2023/05/002768	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 22/05/2023	<1	-	-	0.2	0.3
2023/05/002769	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 22/05/2023	<1	-	-	0.3	0.2
2023/05/002770	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 22/05/2023	<1	-	-	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2023/585

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/05/2023	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	2023/05/002771
0.4	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 22/05/2023	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	2023/05/002772
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/05/2023	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	2023/05/002773
0.1	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 22/05/2023	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	2023/05/002774
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/05/2023	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	2023/05/002775
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 22/05/2023	רשת NW00067459 מאגר נוה מגן 2000 מ"ק	2023/05/002776
0.1	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/05/2023	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	2023/05/003571
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/05/2023	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	2023/05/003572
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 29/05/2023	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	2023/05/003573

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/585
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/05/003574	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 29/05/2023	<1	-	-	0.3	0.1
2023/05/003575	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 29/05/2023	<1	-	-	0.3	0.1
2023/05/003576	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 29/05/2023	<1	-	-	0.3	0.5
2023/05/003577	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 29/05/2023	1	<1	-	0.3	0.1
2023/05/003578	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 29/05/2023	<1	-	-	0.3	0.1
2023/05/003579	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 29/05/2023	<1	-	-	0.3	0.1
2023/05/003580	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 29/05/2023	<1	-	-	0.3	0.1
2023/05/003581	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 29/05/2023	<1	-	-	0.4	0.1
2023/05/004030	רשת NW00016286 רח הגפן 70 הגפן 70	ת.דיגום: 30/05/2023	<1	-	<1	0.30	0.28

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2023/585

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/05/004031	רשת NW00016286 רח הגפן 70 הגפן 85	ת.דיגום: 30/05/2023	<1	-	<1	0.30	0.11
2023/05/004032	רשת NW00016286 רח הגפן 70 הגפן 54	ת.דיגום: 30/05/2023	<1	-	<1	0.24	0.44

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017