



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

|  |  |
|--|--|
| תעודת בדיקה מספר: 2020/503   |  |
| תאריך אישור תעודה: 03/04/2020  | תאריך הוצאת תעודה: 03/04/2020  |
| תאריך הדיגום: 04/03/2020 - 31/03/2020<br>תאריך קבלת דגימה: 04/03/2020 - 31/03/2020 | שם הדוגם: דוגם ספק מים<br>הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא<br>הדגימות הגיעו בקירור: כן                                 |
| מקום הדיגום: רמת השרון<br>מחוז תל אביב   | ישוב: רמת השרון<br>לשכה: תל אביב   |
| מזמין בדיקה: אילנה ניצן<br>תאגיד שרונים  | פקס: 073-2275516<br>טלפון: 073-2275515<br>כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210<br>דוא"ל: ilana@sharonim.org |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.                     |  |

### בדיקות מיקרוביאליות:

| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| קוליפורמים          |                   | 9222B                | <1                  | 100 ml       |
| א.קולי              |                   | 9222I                | <1                  | 100 ml       |
| קוליפורמים צואתיים  |                   | 9222D                | <1                  | 100 ml       |

### בדיקות פיזיקוכימיות:

| שם הבדיקה  | תקן       | יחידות |
|------------|-----------|--------|
| כלור חופשי | 0.1 - 0.5 | מג/ל   |
| עכירות     | <1        | NTU    |

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2020/503

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

| עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | א.קולי CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | הערה                | נקודת דיגום                              | מספר מעבדה     |
|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--|----------------|
| 0.3        | 0.3             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00015571<br>מאגר נוה מגן יציאה     | 2020/03/000623 |
| 0.2        | 0.4             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00016474<br>מאגר נווה גן           | 2020/03/000624 |
| 0.3        | 0.3             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00016249<br>רח הנביאים             | 2020/03/000625 |
| 0.3        | 0.3             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00016500<br>רחוב השדות נוה גן      | 2020/03/000626 |
| 0.3        | 0.3             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00067459<br>מאגר נווה מגן 2000 מ"ק | 2020/03/000629 |
| 0.3        | 0.3             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00015592<br>רחוב הגפן 82           | 2020/03/000633 |
| 0.2        | 0.4             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | כניסה NW00015569<br>כניסת נוה גן         | 2020/03/000635 |
| 0.3        | 0.3             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00015589<br>רחוב אלכסנדרוני 9      | 2020/03/000639 |
| 0.3        | 0.3             | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת NW00064345<br>רחוב שמואל הנגיד 42    | 2020/03/000640 |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2020/503

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>CFU/100 ml               | הערה                | נקודת דיגום   | מספר מעבדה     |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---------------------|---|----------------|
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת<br>NW00015606<br><b>רחוב הגנים 19</b>             | 2020/03/000642 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | פליטה מכוסה<br>ללא עדות<br>לקוליפורמים | ת.דיגום: 04/03/2020 | רשת<br>NW00015590<br><b>רחוב החלוץ 1</b>              | 2020/03/000643 |
| 0.33          | 0.32               | <1                                  | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 05/03/2020 | רשת<br>NW00015590<br><b>רחוב החלוץ 1</b>              | 2020/03/000739 |
| 0.36          | 0.3                | <1                                  | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 05/03/2020 | רשת<br>NW00015590<br><b>רחוב החלוץ 1</b><br>שבי ציון  | 2020/03/000740 |
| 0.35          | 0.32               | <1                                  | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 05/03/2020 | רשת<br>NW00015590<br><b>רחוב החלוץ 1</b><br>חלוץ דרום | 2020/03/000741 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 09/03/2020 | רשת<br>NW00015595<br><b>רחוב המיסדים</b><br>מול 39    | 2020/03/001130 |
| 0.2           | 0.4                | -                                   | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 09/03/2020 | כניסה<br>NW00016398<br><b>כניסת מקורות</b><br>דרומית  | 2020/03/001131 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 09/03/2020 | רשת<br>NW00016286<br><b>רח הגפן 70</b>                | 2020/03/001132 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                                     | ת.דיגום: 09/03/2020 | רשת<br>NW00015594<br><b>רחוב הזית ליד</b><br>מקלט 375 | 2020/03/001133 |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2020/503

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2020/03/001136 | רשת<br>NW00016255<br>שבטי ישראל                    | ת.דיגום: 09/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/001140 | רשת<br>NW00016288<br>רח המלכים                     | ת.דיגום: 09/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/001142 | רשת<br>NW00015591<br>רחוב המלכים 33                | ת.דיגום: 09/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/001143 | רשת<br>NW00015596<br>רחוב קוממיות 30               | ת.דיגום: 09/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/001144 | רשת<br>NW00016287<br>קופח בית הילל                 | ת.דיגום: 09/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/001145 | רשת<br>NW00016284<br>רח המייסדים 57                | ת.דיגום: 09/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/001146 | רשת<br>NW00016475<br>מאגר התותים                   | ת.דיגום: 09/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2020/03/001889 | רשת<br>NW00016448<br>מאגר אוסישקין                 | ת.דיגום: 16/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.2                | 0.5           |
| 2020/03/001891 | כניסה<br>NW00015570<br>כניסת מקורות<br>צפון רח נצח | ת.דיגום: 16/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2020/03/001893 | רשת<br>NW00016449<br>מאגר מקורות                   | ת.דיגום: 16/03/2020 | 1                        | <1                   | -                                   | 0.4                | 0.2           |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2020/503

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | הערה                             | נקודת דיגום                                   | מספר מעבדה     |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00016254<br>רח אוסישקין 84           | 2020/03/001894 |
| 0.3           | 0.2                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00016499<br>רחוב הקוצר (ג)<br>ציבורי | 2020/03/001898 |
| 0.3           | 0.1                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00015604<br>רחוב סולד פנת<br>אילנות  | 2020/03/001901 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00015598<br>רחוב השפלה 1             | 2020/03/001902 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00015597<br>רחוב נחל עמוד<br>10      | 2020/03/001904 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00015605<br>רחוב אז"ר 3              | 2020/03/001905 |
| 0.3           | 0.1                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00015603<br>רחוב מרדכי 12            | 2020/03/001906 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 16/03/2020              | רשת<br>NW00015568<br>מרכז הטניס               | 2020/03/001907 |
| 0.87          | 0.22               | <1                                  | -                    | <1                       | ברז דיגום<br>ת.דיגום: 18/03/2020 | רשת<br>NW00016449<br>מאגר מקורות              | 2020/03/002287 |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2020/503

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | הערה                               | נקודת דיגום   | מספר מעבדה     |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---|----------------|
| 0.92          | 0.19               | <1                                  | -                    | <1                       | מתוך הבריכה<br>ת.דיגום: 18/03/2020 | רשת<br>NW00016449<br>מאגר מקורות                        | 2020/03/002288 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00015600<br>רחוב נחשון 43<br>(לפי ד' לשעבר)    | 2020/03/002646 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00015574<br>סינמה סיטי                         | 2020/03/002647 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00015599<br>רחוב יצהר 29                       | 2020/03/002648 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00015602<br>רחוב לח"י 7                        | 2020/03/002649 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00015601<br>רחוב ז'בוטינסקי<br>פנת קהילת וילנה | 2020/03/002650 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00016250<br>קופח רח מוריה                      | 2020/03/002652 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00016252<br>בריכת<br>הקאנטרי(רח<br>הבנים)      | 2020/03/002653 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020                | רשת<br>NW00016246<br>רח אנפה                            | 2020/03/002662 |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2020/503

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | הערה                | נקודת דיגום  | מספר מעבדה     |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|----------------|
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 23/03/2020 | רשת<br>NW00015593<br><b>רחוב יעקב כהן<br/>23</b>       | 2020/03/002665 |
| 0.2           | 0.4                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | כניסה<br>NW00015569<br><b>כניסת נוה גן</b>             | 2020/03/003494 |
| 0.2           | 0.4                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | רשת<br>NW00067459<br><b>מאגר נווה מגן<br/>2000 מ"ק</b> | 2020/03/003496 |
| 0.2           | 0.4                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | רשת<br>NW00015571<br><b>מאגר נוה מגן<br/>יציאה</b>     | 2020/03/003497 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | רשת<br>NW00015590<br><b>רחוב החלוץ 1</b>               | 2020/03/003498 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | רשת<br>NW00015589<br><b>רחוב אלכסנדרוני<br/>9</b>      | 2020/03/003499 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | רשת<br>NW00015606<br><b>רחוב הגנים 19</b>              | 2020/03/003500 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | רשת<br>NW00016500<br><b>רחוב השדות נוה<br/>גן</b>      | 2020/03/003501 |
| 0.3           | 0.3                | -                                   | -                    | <1                       | ת.דיגום: 30/03/2020 | רשת<br>NW00064345<br><b>רחוב שמואל<br/>הנגיד 42</b>    | 2020/03/003505 |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2020/503

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                       | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | א.קולי<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2020/03/003514 | רשת<br>NW00015592<br>רחוב הגפן 82 | ת.דיגום: 30/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/003515 | רשת<br>NW00016249<br>רח הנביאים   | ת.דיגום: 30/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2020/03/003636 | רשת<br>NW00016474<br>מאגר נווה גן | ת.דיגום: 31/03/2020 | <1                       | -                    | -                                   | 0.4                | 0.2           |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** טלי צור  
**תפקיד:** עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017