



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2019/1744	
תאריך אישור תעודה: 01/12/2019	תאריך הוצאת תעודה: 01/12/2019
תאריך הדיגום: 04/11/2019 - 25/11/2019 תאריך קבלת דגימה: 04/11/2019 - 25/11/2019	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2019/1744

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	<1	1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00015574 סינמה סיטי	2019/11/000355
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	2019/11/000358
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	2019/11/000360
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00016246 רח אנפה	2019/11/000361
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	2019/11/000363
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00016250 קופת רח מוריה	2019/11/000365
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	2019/11/000366
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	2019/11/000368
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/11/2019	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפידי לשעבר)	2019/11/000369

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2019/1744

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.35	0.34	<1	-	<1	ת.דיגום: 05/11/2019	רשת NW00015574 סינמה סיטי	2019/11/000549
0.36	0.3	<1	-	<1	ת.דיגום: 05/11/2019	רשת NW00015574 סינמה סיטי ברז דרומי	2019/11/000550
0.36	0.33	<1	-	<1	ת.דיגום: 05/11/2019	רשת NW00015574 סינמה סיטי ברז מזרחי	2019/11/000551
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/11/2019	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	2019/11/001204
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 11/11/2019	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	2019/11/001205
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/11/2019	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	2019/11/001206
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/11/2019	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	2019/11/001207
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/11/2019	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	2019/11/001209
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/11/2019	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	2019/11/001210

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2019/1744

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/11/001213	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 11/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/001214	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 11/11/2019	<1	-	-	0.4	0.2
2019/11/001215	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 11/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/001217	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 11/11/2019	<1	-	-	0.4	0.2
2019/11/001218	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 11/11/2019	<1	-	-	0.4	0.1
2019/11/001747	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 17/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/001748	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 17/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/001749	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 17/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/001751	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 17/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2019/1744

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 17/11/2019	רשת NW00016255 שבטי ישראל	2019/11/001752
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 17/11/2019	רשת NW00016287 קופח בית הילל	2019/11/001754
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 17/11/2019	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	2019/11/001755
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 17/11/2019	רשת NW00016288 רח המלכים	2019/11/001758
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 17/11/2019	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	2019/11/001759
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 17/11/2019	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	2019/11/001760
0.2	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 17/11/2019	רשת NW00016475 מאגר התותים	2019/11/001761
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 25/11/2019	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	2019/11/002620
0.4	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 25/11/2019	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	2019/11/002621

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2019/1744

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/11/002623	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/002625	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/002626	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/002627	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/002628	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/002629	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/11/002632	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (ג) ציבורי	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.2
2019/11/002633	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.2	0.4
2019/11/002646	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 25/11/2019	<1	-	-	0.3	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082

טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: שושנית אוהד

תפקיד: מ"מ מנהל יחידת מיקרו'

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017