

הערות	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר בדיקות בפועל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	כמות מים/שפכים שנתית	אופן הדיגום (חטף/מורכב)	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית
	4	0	0	לא	4	4		מורכב	מפעל בטחוני
	4	0	0	לא	4	4		מורכב	מפעל בטחוני
	0	0	4	לא	4	4		מורכב	בי"ס חקלאי/רפת
	0	1	3	לא	3	4		חטף	רפת
	1	1	3	כן	4	4		חטף	מפעל מזון
	0	4	4	לא	4	4		חטף	מוסך למכונאות
	0	2	2	לא	2	4		חטף	מסעדה + מ"מ
	0	2	3	לא	3	4		חטף	מסעדה+משקאות מש
	2	1	1	לא	4	4		חטף	מרפאת טיפול בחולים ומעבדות
	0	3	2	לא	4	4		חטף	אוכל מוכן
	3	0	0	לא	3	4		חטף	מסעדה
	0	2	2	לא	2	4		חטף	מוסך למכונאות
	2	1	2	לא	4	4		חטף	מכבסה
	4	0	0	לא	4	4		חטף	תחנת דלק
	3	0	0	לא	3	4		חטף	תחנת דלק
	2	0	2	לא	4	4		חטף	משרד הביטחון
	0	2	4	לא	4	4		חטף	משרד הביטחון
	1	0	1	לא	2	4		חטף	מסעדה+משקאות מש
	26	19	33		62	72			

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	תאריך הדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד			
1	יוסלט	אוכל מוכן	6.4.21	כלוריד	3081.83			
				נתרן	1701.53			
				שמנים ושומנים	55.98			
				נתרן	293			
2	מוסך סגנון	מוסך מכונאות	20.4.21	נתרן	379.85			
				מוליבדן	0.264			
				שמן מינרלי	25.5			
			5.8.21	בורון	1.701			
				מוליבדן	0.633			
				שמן מינרלי	28.5			
			25.10.21	מוליבדן	0.246			
				נתרן	301.528			
				מוליבדן	0.253			
			3	מסעדת נוצ נודלס	מסעדות	5.8.21	שמנים ושומנים	3119
						11.10.21	שמנים ושומנים	5102
			4	מוסך אריה	מוסך מכונאות	7.4.21	נחושת	1.038
מוליבדן	0.372							
אבץ	4.935							
שמן מינרלי	52							
אלומיניום	26.552							
12.12.21	נחושת	4.157						
	מוליבדן	0.765						
	אבץ	11.811						
	שמן מינרלי	208						
	אלומיניום	84.4						
5	8200	משרד הביטחון	7.4.21	שמנים ושומנים	368			
			10.10.21	כלוריד	659			
			נתרן	591				
6	מכבסת קרן	מכבסה	12.12.22	נתרן	344.74			
			5.12.21	נתרן	251.634			
7	רפת הכפר הירוק	מפעל מזון	7.4.21	כלוריד	503			
			נתרן	296.94				
8	מאפיית י.א ברמן	מפעל מזון	7.4.21	נתרן	296.94			
			12.12.21	כלוריד	4573			
			12.12.21	שמנים ושומנים	1033.5			
9	רביבה וסיליה	מסעדה ומשקאות	12.12.21	נתרן	3392.18			
			12.12.21	נתרן	324.959			
10	מרפאה מכבי	מרפאת טיפול בחולים ומעבדות	10.10.21	נתרן	324.959			

מס"ד	שם מפעל	כמות מים/שפכים שנתית	שפכים אסורים		שפכים חריגים בהסדר		שפכים חריגים שלא בהסדר		הערות
			היקף החיוב השנתי ₪	כמות מים שחוייבה	היקף החיוב השנתי ₪	כמות מים שחוייבה	היקף החיוב השנתי ₪	כמות מים שחוייבה	
1	תעשייה צבאית								
2	תעשייה צבאית								
3	הכפר הירוק							52,894.10	
4	רפת הכפר הירוק								
5	מאפיית י.א.ברמן							19,332.64	
6	מוסך סיגנון							715.04	
7	נוצ' נודלס בע"מ							30,133.52	
8	רביבה וסיליה							12,982.54	
9	מרפאה מכבי							798.97	
10	יוסלט							1,967.18	
11	רב מכר								
12	מוסך אריה							100.14	
13	מכבסה קרן							596.45	
14	תחנת דלק דור אלון								
15	תחנת דלק סונול החוף								
16	מחנה הרצוג							3,402.45	
17	מחנה 8200							206,768.42	
18	סופר יוחננוף							553.98	

330,245.43