

הערות	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר בדיקות בפועל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	כמות מים/שפכים שנתית	אופן הדיגום (חטף/מורכב)	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית
	4	0	0	לא	4	4	61,717	מורכב	מפעל בטחוני
	4	0	0	לא	4	4	28,000	מורכב	מפעל בטחוני
	0	0	4	לא	4	4	148,511	מורכב	ב"ס חקלאי/רפת
	1	2	1	לא	4	4	13,047	חטף	מפעל תעשייתי
	0	0	4	כן	4	4	19,156	חטף	מפעל מזון
	0	1	2	לא	3	4	213	חטף	מוסך למכונאות
	-1	2	3	לא	4	4	4,140	חטף	מסעדה + מ"מ
	0	2	4	לא	4	4	4,819	חטף	מסעדה+משקאות מש
	3	0	1	לא	4	4	5,313	חטף	מרפאת טיפול בחולים ומעבדות
	1	3	3	לא	4	4	530	חטף	אוכל מוכן
	0	0	4	לא	4	4	44,437	חטף	מסעדה
	0	2	1	לא	3	4	891	חטף	מוסך למכונאות
	4	0	0	לא	4	4	1,954	חטף	מכבסה
	4	0	0	לא	4	4	202	חטף	תחנת דלק
	4	0	0	לא	4	4	5,206	חטף	תחנת דלק
	2	0	2	לא	4	4	220,742	חטף	משרד הביטחון
	2	0	2	לא	4	4	88,493	חטף	משרד הביטחון
	2	0	2	לא	4	4	5641	חטף	יקב
	30	12	33		70	72	653,012		

מס'	שם מפעל	ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל \ ערך)				ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)			
		זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD	זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD
1	תעשייה צבאית	4		44	301	15	50	400	800
2	תעשייה צבאית	4		55	353	15	50	400	800
3	הכפר הירוק	6	61	208		15	50	400	800
4	וון רול שגאים בע"מ	92		209	398	15	50	400	800
5	מאפיית י.א.ברמן	30	243	300	2,115	20	120	600	1,600
6	מוסך סיגנון	53		36		15	50	400	800
7	נוצ' נודלס בע"מ			1,028	3,715	15	50	400	800
8	רביבה וסיליה			616	2,385	15	50	400	800
9	מרפאה מכבי			144	512	15	50	400	800
10	יוסלט	22	24	497	1,835	15	50	400	800
11	רב מכר			1,129	1,577	15	50	400	800
12	מוסך אריה	10		690		15	50	400	800
13	מכבסה קרן			17	400	15	50	400	800
14	תחנת דלק דור אלון				256	15	50	400	800
15	תחנת דלק סונול החוף				300	15	50	400	800
16	מחנה הרצוג	11		508	1,288	15	50	400	800
17	מחנה 8200	15		763	1,443	15	50	400	800
18	סופר יוחננוף			352	2460	15	50	400	800
					653,012				

מס	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך הדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
1	יוסלט	אוכל מוכן		29.05.19	כלורידים	3158.4
				29.05.19	שמיים ושומנים	284.5
				29.05.19	נתרן	1371.44
				7.08.19	כלורידים	2307.04
				7.08.19	נתרן	1174.6
				22.12.19	כלורידים	1573.75
2	מוסך סגנון	מוסך מכונאות		22.12.19	בורון	1.631
				22.12.19	מוליבדן	0.161
				30.05.19	שמיים ושומנים	293.5
3	מסעדת נוצ נודלס	מסעדות		16.10.19	שמיים ושומנים	339
				22.12.19	שמיים ושומנים	464
4	מסעדת רביבה וסיליה	מסעדות		10.09.19	שמיים ושומנים	1214.5
				10.09.19	הגבהה PH	4.8
				30.05.19	בורון	4.855
5	מוסך אריה	מוסך מכונאות		30.05.19	מנגן	1.46
				30.05.19	שמן מינרלי	24
				9.09.19	שמן מינרלי	66
				6.02.19	שמן מינרלי	39.5
6	וון רול	מפעל תעשייתי		6.02.19	סופליד מומס	1.14
				7.08.19	מנגן	1.373
				7.08.19	נחושת	6.269
				7.08.19	אבץ	11.166

