



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2020/1158	
תאריך אישור תעודה: 02/08/2020	תאריך הוצאת תעודה: 02/08/2020
תאריך הדיגום: 06/07/2020 - 27/07/2020 תאריך קבלת דגימה: 06/07/2020 - 27/07/2020	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2020/1158

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/07/000547	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/07/000549	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.1	0.3
2020/07/000551	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/000554	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/000556	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/07/000557	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/000559	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.1	0.3
2020/07/000561	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.4	0.4
2020/07/000563	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/07/000564	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2020/1158

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/07/000566	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:06/07/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/07/001197	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001199	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001200	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001201	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001203	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001205	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001206	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001208	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/001209	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:13/07/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2020/1158

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/07/002143	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/07/002144	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/07/002205	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/07/002207	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.3	0.4
2020/07/002210	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 20/07/2020	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	0.3	0.3
2020/07/002222	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.3	0.2
2020/07/002224	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/07/002225	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/002227	רשת NW00067459 מאגר נוה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/002238	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2020/1158

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/07/002252	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 20/07/2020	<1	-	0.2	0.3
2020/07/002612	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 22/07/2020	<1	<1	0.25	0.33
2020/07/003019	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/003020	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/003022	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/07/003023	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/003026	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/003027	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/003028	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.4	0.2
2020/07/003029	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2020/1158

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/07/003032	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/003033	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3
2020/07/003034	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 27/07/2020	<1	-	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טלי צור

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017