



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2021/190	
תאריך אישור תעודה: 01/02/2021	תאריך הוצאת תעודה: 01/02/2021
תאריך הדיגום: 04/01/2021 - 25/01/2021 תאריך קבלת דגימה: 04/01/2021 - 25/01/2021	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב	לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2021/190

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	2021/01/000337
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	2021/01/000338
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	2021/01/000339
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	2021/01/000348
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	2021/01/000350
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	2021/01/000351
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	2021/01/000352
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	2021/01/000353
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00067459 מאגר נוה מגן 2000 מ"ק	2021/01/000354

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2021/190

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00015571 <b>מאגר נוה מגן 1000 מ"ק</b>	2021/01/000355
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 04/01/2021	רשת NW00016249 <b>רח הנביאים</b>	2021/01/000356
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00016288 <b>רח המלכים</b>	2021/01/001274
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00016287 <b>קופח בית הילל</b>	2021/01/001275
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00015595 <b>רחוב המיסדים מול 39</b>	2021/01/001276
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00015594 <b>רחוב הזית ליד מקלט 375</b>	2021/01/001277
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00015591 <b>רחוב המלכים 33</b>	2021/01/001278
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00016284 <b>רח המייסדים 57</b>	2021/01/001279
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00016255 <b>שבטי ישראל</b>	2021/01/001280

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2021/190

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00016286 רח הגפן 70	2021/01/001281
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	2021/01/001282
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	רשת NW00016475 מאגר התותים	2021/01/001286
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 11/01/2021	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	2021/01/001287
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00015568 מרכז הטניס	2021/01/002063
0.3	0.2	-	<1	1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	2021/01/002064
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	2021/01/002066
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	2021/01/002067
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	2021/01/002068

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2021/190

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00016449 מאגר מקורות	2021/01/002069
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	2021/01/002072
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	2021/01/002074
0.3	0.1	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן) ציבורי	2021/01/002075
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	2021/01/002076
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 18/01/2021	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	2021/01/002078
0.36	0.27	<1	-	<1	ת.דיגום: 20/01/2021	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	2021/01/002522
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	2021/01/002895
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח) הבנים	2021/01/002896

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2021/190

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	2021/01/002897
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	2021/01/002898
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	2021/01/002899
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00015574 סינמה סיטי	2021/01/002903
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	2021/01/002905
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00016246 רח אנפה	2021/01/002906
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 25/01/2021	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	2021/01/002907

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** טלי צור  
**תפקיד:** עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017