



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2026/636
תאריך אישור תעודה:		03/08/2026
תאריך הוצאת תעודה:		03/08/2026
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 05/07/2026 - 26/07/2026
אופן הגעה: צידנית חשמלית		תאריך קבלת דגימה: 05/07/2026 - 26/07/2026
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון		
לשכה: תל אביב		מחוז תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר		
תאגיד שרונים		
פקס: 073-2275516		טלפון: 0528295804
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		
דוא"ל: kobi@sharonim.org		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 24rd 2023-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2026/636

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/000265	רשת NW00016246 אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/000266	רשת NW00016284 המייסדים 57	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.5	0.3
2026/07/000267	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.5	0.3
2026/07/000268	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/000269	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.5	0.3
2026/07/000270	רשת NW00015604 סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.3	0.4
2026/07/000271	רשת NW00016288 המלכים	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.5	0.3
2026/07/000272	רשת NW00015598 השפלה 1	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/000273	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.5	0.2
2026/07/000274	רשת NW00015602 לח"י 7	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2026/636

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/000275	רשת NW00015597 נחל עמוד 10	ת.דיגום: 05/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001205	רשת NW00015592 הגפן 82	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001206	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001207	רשת NW00015596 קוממיות 30	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001208	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.5	0.3
2026/07/001209	רשת NW00015593 יעקב כהן 23	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/001210	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001211	רשת NW00015594 הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001212	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001213	רשת NW00016500 השדות נוה גן	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2026/636

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/001214	רשת NW00015571 מאגר נוח מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.5	0.2
2026/07/001215	רשת NW00089610 מאגר אוסישקין קטן	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001216	רשת NW00016287 קופ"ח בית הילל	ת.דיגום: 13/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001848	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001849	רשת NW00015590 החלוצ 1	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001850	רשת NW00015600 נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/001851	רשת NW00016499 הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.5	0.2
2026/07/001852	רשת NW00016254 אוסישקין 84	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/001853	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2026/636

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/001854	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.2	0.2
2026/07/001855	רשת NW00016286 הגפן 70	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/001856	רשת NW00064345 שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/001857	רשת NW00015605 אז"ר 3	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.3	0.2
2026/07/001858	רשת NW00015599 יצהר 29	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/001859	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 19/07/2026	<1	0.3	0.2
2026/07/002689	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/002690	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/002691	רשת NW00015601 ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה.
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה.
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2026/636

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/07/002692	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/002693	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/002694	רשת NW00016252 הבנים - בריכת הקאנטרי	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/002695	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/002696	רשת NW00016250 קופ"ח רחוב מוריה	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.3	0.3
2026/07/002697	רשת NW00015591 המלכים 33	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/002698	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.4	0.3
2026/07/002699	רשת NW00015595 המיסדים מול 39	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.4	0.2
2026/07/002700	רשת NW00015603 מרדכי 12	ת.דיגום: 26/07/2026	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.