

| | | | |
|---|--|------------|--------------------|
| צירוף הסכמת מפעיל המט"ש: | | 17.03.2021 | תאריך הגשת התכנית: |
| צירוף טענות המפעלים בעניין תוכנית הניטור: | | | שם עורך התכנית: |
| | | | |

| צריכת מים שנתית (מ"ק) | כתובת | מגזר תעשייתי (יש לבחור מתוך רשימה) | נכלל בתוכנית הניטור (יש לבחור מתוך רשימה) | שם בית העסק |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| 90000 | רחוב הנצח | 9. מפעל בטחוני | כן | תעשייה צבאית-סלבין |
| 24000 | צומת מורשה | 9. מפעל בטחוני | כן | תעשייה צבאית- מורשה |
| 210336 | צומת הכפר נירוק | 12. רפת | כן | הכפר הירוק |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------------|----|-----------------|
| 16542 | החרושת 19 | 4. מפעל תעשייתי – מזון | כן | מאפיית י.א.ברמן |
| 129 | המסגר 11 | 1. מוסכים | כן | מוסקר סיגנון |

| | | | | |
|--------|----------------------------|---|----|--------------------------------------|
| 3814 | הסייפן 31 | 2. מסעדות | כן | נוצ' נודלס בע"מ |
| 4023 | המייסדים 1 | 2. מסעדות | כן | רביבה וסיליה |
| 3429 | הנצח | 18. בתי חולים | כן | מרפאה מכבי |
| 533 | החרושת 11 | 4. מפעל תעשייתי – מזון | כן | יוסלט |
| 36582 | מתחם הסינמה סיטי | 2. מסעדות | כן | רב מכר נקודת דיגום אחת לכל העסקים |
| 201 | החרש | 1. מוסכים | כן | מוסך אריה |
| 1771 | המסגר | 10. מבבסות | כן | מבבסה קרן |
| 110 | ממתחם יוחננוף החרושת 18 | 11. תחנות תדלוק | כן | תחנת דלק דור אלון |
| 5330 | מתחם סינמה סיטי | 11. תחנות תדלוק | כן | תחנת דלק סונול החוף |
| 186732 | | לפי רשימת פרמטרים בהתאם למסמך מיום 10.06.18 | כן | מחנה הרצוג |
| 92612 | | לפי רשימת פרמטרים בהתאם למסמך מיום 10.06.18 | כן | מחנה 8200 |

| 4889 | החרושת 18 | 2. מסעדות | כן | סופר יוחננוף |
|------|-----------|-----------------------|----|-------------------|
| 25 | | 1. מוסכים | לא | מוסך ליאור |
| 90 | | 2. מסעדות | לא | בית בלב דיור מוגן |
| 72 | | 2. מסעדות | לא | בית קפה לנדזור |
| 72 | | 1. מוסכים | לא | מוסך שי |
| 100 | | 3. מפעלי מזון ומשקאות | לא | יקב בן חיים |
| 666 | | 2. מסעדות | לא | פלאפל הפעמונים |
| 961 | | 2. מסעדות | לא | קפה קרמל |
| 856 | | 2. מסעדות | לא | גריל עוף |
| 2044 | | 2. מסעדות | לא | אסף ארטיזינל |
| 1344 | | 2. מסעדות | לא | מסעדת עדנה |
| 1230 | | 2. מסעדות | לא | ארומה |
| 720 | | 2. מסעדות | לא | שופרסל אוסישקין |
| 902 | | 2. מסעדות | לא | חומוס ברקוביץ |

| | | | | |
|-------|------------|---------------------|----|-----------------------|
| 30 | | 2. מסעדות | לא | מג'יק פיוצר דיור מוגן |
| 1539 | | 2. מסעדות | לא | קפה 111 |
| 1705 | | 2. מסעדות | לא | מקדונלדס |
| 1663 | | 2. מסעדות | לא | קפה לואיז |
| 21 | | 1. מוסכים | לא | מוסך מ"ש שירותי רכב |
| 52 | | 1. מוסכים | לא | מוסך שמח גדעון |
| 97 | | 1. מוסכים | לא | מוסך עידן |
| 193 | | 1. מוסכים | לא | מוסך הצבי |
| 61 | | 1. מוסכים | לא | מוסך גבי |
| 192 | | 1. מוסכים | לא | מצבעת ירושלמי |
| 10668 | הנביאים 51 | 8. מפעל ציפוי מתכות | כן | ון רול שנאים בע"מ |
| | מתחם תע"ש | 8. מפעל ציפוי מתכות | כן | תעשייה צבאית - IWI |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|--|
| |
| |
| |

הוצא מתכנית הדיגום

| נקודת דיגום מתוכננת (יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים) | נקודת דיגום ע"פ הכללים (מילוי אוטומטי ע"פ האמור הכללים) | תדירות דיגום שנתית מתוכננת (יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים) | מס' דיגומים מזערי בשנה ע"פ הכללים (מילוי אוטומטי ע"פ האמור הכללים) | צריכת מים יומית ממוצעת (מ"ק) |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם תעשייתי אחוד | 4 | 4 | 246.6 |
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם תעשייתי אחוד | 4 | 4 | 65.8 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 576.3 |
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם תעשייתי אחוד | 4 | 4 | 45.3 |
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם כללי | 4 | 4 | 0.4 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---|-------|
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם כללי | 4 | 4 | 10.4 |
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם כללי | 4 | 4 | 11.0 |
| זרם כללי | זרם תעשייתי אחוד | 4 | 4 | 9.4 |
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם תעשייתי אחוד | 4 | 4 | 1.5 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 100.2 |
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם כללי | 4 | 4 | 0.6 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 4.9 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.3 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 14.6 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 511.6 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 253.7 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|---|---|------|
| זרם תעשייתי אחוד מחוץ למפעל | זרם כללי | 4 | 4 | 13.4 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.1 |
| זרם שפכי המטבח | זרם כללי | 4 | 4 | 0.2 |
| זרם שפכי המטבח | זרם כללי | 4 | 4 | 0.2 |
| זרם שטיפות | זרם כללי | 4 | 4 | 0.2 |
| זרם שטיפות גפנים וחביות | זרם כללי | 2 | 2 | 0.3 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 1.8 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 2.6 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 2.3 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 5.6 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 3.7 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 3.4 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 2.0 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 2.5 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---|------|
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.1 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 4.2 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 4.7 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 4.6 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.1 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.1 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.3 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.5 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.2 |
| זרם כללי | זרם כללי | 4 | 4 | 0.5 |
| זרם תעשייתי אחוד בתוך המפעל | זרם תעשייתי אחוד | 4 | 6 | 29.2 |
| | | 4 | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |

| תדירות דיגום שנתית/בתוכנית קודמת (למילוי עבור מפעלים בתדירות קטנה מ- 4 פעמים בשנה בתוכנית ניטור הנוכחית) | סוג הדיגום (חטף ו/או מורכב) | פרמטרים מתוכננים לבדיקה (יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" במידה ושונה מהאמור בכללים) | פרמטרים לבדיקה ע"פ הכללים (מילוי אוטומטי ע"פ האמור בכללים) |
|--|-----------------------------------|---|---|
| | מורכב | נוכחות חומרי נפץ, pH, שמן מינרלי, TSS 105°C, COD, VSS, סריקת מתכות כבדות, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים | נוכחות חומרי נפץ, pH, שמן מינרלי, TSS 105°C, COD, VSS, סריקת מתכות כבדות, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים |
| | מורכב | נוכחות חומרי נפץ, pH, שמן מינרלי, TSS 105°C, COD, VSS, סריקת מתכות כבדות, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים | נוכחות חומרי נפץ, pH, שמן מינרלי, TSS 105°C, COD, VSS, סריקת מתכות כבדות, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים |
| | מורכב | pH, כלורידים, נתון, חנקן-N-חנקן כללי ב זרחן כללי, (TKN) קיילדל בורן, ק-כ TSS 105°C-כ | pH, כלורידים, נתון, חנקן-N-חנקן כללי ב זרחן כללי, (TKN) קיילדל בורן, ק-כ TSS 105°C-כ |
| | חטף | שמיים ושומנים, TSS, pH, COD, 105°C, כלורידים, נתון, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי | שמיים ושומנים, TSS, pH, COD, 105°C, כלורידים, נתון, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, TSS, מתכות כבדות 105°C, VSS, | שמן מינרלי, סריקת, PH, TSS, מתכות כבדות 105°C, VSS, |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן |
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן |
| | חטף | VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת, מתכות כבדות, כלורידים, דטרגנטים, pH | VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת, מתכות כבדות, כלורידים, דטרגנטים, pH |
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי |
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, TSS, מתכות כבדות, VSS, 105°C | שמן מינרלי, סריקת, PH, TSS, מתכות כבדות, VSS, 105°C |
| | חטף | כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפיד מומס, pH, דטרגנטים אניונים, TSS 105°C | כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפיד מומס, pH, דטרגנטים אניונים, TSS 105°C |
| | חטף | שמן מינרלי, pH, COD | שמן מינרלי, pH, COD |
| | חטף | שמן מינרלי, pH, COD | שמן מינרלי, pH, COD |
| | חטף | שמנים ושומנים, cod, שמן, PH, כלורידים, נתרן, מינרלי, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, בורון, VSS, BOD, דטרגנטים | שמנים ושומנים, cod, שמן, PH, כלורידים, נתרן, מינרלי, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, בורון, VSS, BOD, דטרגנטים |
| | חטף | שמנים ושומנים, cod, שמן, PH, כלורידים, נתרן, מינרלי, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, בורון, VSS, BOD, דטרגנטים | שמנים ושומנים, cod, שמן, PH, כלורידים, נתרן, מינרלי, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, בורון, VSS, BOD, דטרגנטים |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן |
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן |
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן |
| | חטף | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן | שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, |
| | חטף | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, | שמן מינרלי, סריקת, PH, מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, |
| | חטף | סריקת מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX) | סריקת מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX) |
| | חטף | סריקת מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX) | סריקת מתכות כבדות TSS, VSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX) |
| | | | |
| | | | |

| X | תדירות דיגום בחודשים (ימולא ע"י ממונה סביבה) | תיאור נקודת דיגום מילוי טקסט חופשי | סוג נקודת דיגום (יש לבחור מתוך רשימה) | ח.פ. מפעל | שם הנקודה | הערות |
|--------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| 187158 | | צמוד לגדר מערבית תעש סלבין | שוחה זרם יחיד | 515218436 | | |
| 186932 | | סמוך לגדר מערבית תעש מורשה | בניסה צדדית לזרם ראשי | 515218436 | | |
| 182318 | | צמוד למכון שאיבה נווה גן | שוחה זרם יחיד | 510133176 | | |
| 186840 | | אחרי מפריד בצמוד למאפייה | שוחה זרם יחיד | 510018187 | | |
| 185497 | | אחרי מפריד בתוך מוסך | שוחה זרם יחיד | 57289753 | | לא ניתן לדגום זרם כללי |

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|---|-----------|--|--|
| 184869 | | אחרי מפריד צמוד למסעדה | כניסה צדדית לזרם ראשי | 513661488 | | העסק הכין נקודה במוצא המפריד |
| 184792 | | אחת מן לאחר מפריד | שתי נקודות יציאה לרשת עירונית | 28793529 | | שני מוצאי מפריד היוצאים לצינור העירוני |
| 185423 | | צמוד למרפאה | כניסה צדדית לזרם ראשי | 589902279 | | לא קיים זרם תעשייתי |
| 186679 | | צמוד למפעל | שוחה זרם יחיד | 59253534 | | |
| 181714 | | צמוד למכון שאיבה רב מכר | שוחה זרם יחיד | 510780885 | | |
| 185521 | | אחרי מפריד צמוד למוסך | שוחה זרם יחיד | 56647860 | | לא ניתן לדגום זרם כללי |
| 185444 | | בתוך המכבסה | שוחה זרם יחיד | 515993897 | | |
| 186863 | | צמוד לתחנה | שוחה זרם יחיד | 512869439 | | |
| 181681 | | לפני מכון שאיבה רב מכר | שוחה זרם יחיד | 511375032 | | |
| | | בתוך מכון הרצוג | כניסה צדדית לזרם ראשי | | | |
| | | ליד שביל האופניים | כניסה צדדית לזרם ראשי | | | |

| |
|---|
| העסק התקין מד על כניסת המים למטבח, בעקבות התוצאות הוצא מהתכנית במהלך 2017 |
| הוצא מתכנית במהלך 2016 בגלל צריכה של פחות מ-5 מ"ק ליום |
| הוצא מתכנית במהלך 2016 בגלל צריכה של פחות מ-5 מ"ק ליום |
| הוצא מתכנית במהלך 2016 בגלל צריכה של פחות מ-5 מ"ק ליום |
| מוסך יבש |
| מוסך יבש |
| מוסך יבש |
| מחובר למערכת הניקוז דרך מפריד |
| מוסך יבש |
| מוסך יבש |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|---------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 186650 | | בתוך המפעל | שוחה זרם יחיד | 520033549 | | הפחתה בתדירות אושרה ע"י ממונה סביבה |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| מספר אתר סביבתי של המפעל (ימולא ע"י ממונה סביבה) | מספר הנקודה לדיווח למערכת (ימולא ע"י ממונה סביבה) | ח.פ. יצרן שפכים | תהליך טיפול במפעל (יש לבחור מתוך רשימה) | שם מט"ש קולט | ח.פ. מט"ש | Y |
|--|---|-----------------|---|----------------|-----------|--------|
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670616 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670050 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670750 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670687 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 671676 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|--------|
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 671328 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 671545 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 671714 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670685 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 672698 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 671628 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 671639 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670543 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 672783 |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | |
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|--------|
| | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670589 |
|--|--|--|--|-------------------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-----------|--------|
| הפך לשטח אחסון, הוצאה מתכנית 17.03.202 1 | | | | מט"ש רמת השרון | 511181174 | 670602 |
| בסיור מיום 17.03.202 1 הוחלט שלהוציא מתוכנית ולעקוב אחר הדיגומים | | | | | | |