



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2024/589	
תאריך אישור תעודה: 02/06/2024	תאריך הוצאת תעודה: 02/06/2024
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 05/05/2024 - 27/05/2024 תאריך קבלת דגימה: 05/05/2024 - 27/05/2024
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: רמת השרון ישוב: מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	מזמין בדיקה: הילה גיל תאגיד שרונים
טלפון: 050-6221319 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: hila@sharonim.org	פקס: דוא"ל:
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2024/589

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/05/000678	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.2	0.2
2024/05/000679	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.2	0.2
2024/05/000680	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.2	0.2
2024/05/000681	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.3	0.2
2024/05/000682	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.3	0.2
2024/05/000683	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.3	0.2
2024/05/000684	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.3	0.2
2024/05/000685	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.3	0.2
2024/05/000686	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.3	0.2
2024/05/000687	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:05/05/2024	<1	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2024/589

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/05/000688	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 05/05/2024	<1	0.2	0.2
2024/05/001994	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/001995	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.3	0.3
2024/05/001996	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/001997	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/001998	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/001999	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/002000	רשת NW00016246 רחוב אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/002001	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 15/05/2024	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2024/589

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/05/002002	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:15/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/002003	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום:15/05/2024	<1	0.14	0.22
2024/05/002004	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום:15/05/2024	<1	0.13	0.25
2024/05/002535	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:20/05/2024	<1	0.1	0.1
2024/05/002536	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום:20/05/2024	<1	0.2	0.2
2024/05/002537	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:20/05/2024	<1	0.1	0.3
2024/05/002538	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:20/05/2024	<1	0.2	0.2
2024/05/002539	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:20/05/2024	<1	0.1	0.2
2024/05/002540	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:20/05/2024	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2024/589

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/05/002541	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 20/05/2024	<1	0.1	0.3
2024/05/002542	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 20/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/002543	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 20/05/2024	<1	0.3	0.3
2024/05/002544	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 20/05/2024	<1	0.2	0.2
2024/05/002545	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן מ"ק	ת.דיגום: 20/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/002546	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 20/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/002547	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 20/05/2024	<1	0.1	0.3
2024/05/003296	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003297	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2024/589

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/05/003298	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003299	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.3	0.2
2024/05/003300	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003301	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003302	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003303	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003304	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003305	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3
2024/05/003306	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 27/05/2024	<1	0.2	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.