



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2024/853	
תאריך אישור תעודה: 01/08/2024	תאריך הוצאת תעודה: 01/08/2024
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 02/07/2024 - 28/07/2024 תאריך קבלת דגימה: 02/07/2024 - 28/07/2024
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: רמת השרון ישוב: מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	
מזמין בדיקה: הילה גיל תאגיד שרונים	פקס: 050-6221319 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: hila@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2024/853

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000271	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.1	0.3
2024/07/000272	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/000273	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/000274	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.4
2024/07/000275	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.3	0.2
2024/07/000276	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/000277	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.4
2024/07/000278	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.4
2024/07/000279	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/000280	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2024/853

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000281	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:02/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/000941	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.3	0.3
2024/07/000942	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/000943	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.3	0.3
2024/07/000944	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.3	0.3
2024/07/000945	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/000946	רשת NW00016246 רחוב אנקור פינת לבונה	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.3	0.2
2024/07/000947	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/000948	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2024/853

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/000949	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/000950	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.13	0.21
2024/07/000951	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום:08/07/2024	<1	0.12	0.23
2024/07/001691	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/001692	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/001693	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/001694	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/001695	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/001696	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2024/853

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/001697	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/001698	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/001699	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/001700	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.1	0.2
2024/07/001701	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.1	0.2
2024/07/001702	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/001703	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:15/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/002418	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:21/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/002419	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:21/07/2024	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2024/853

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/002420	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.3	0.2
2024/07/002421	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.3	0.2
2024/07/002422	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/002423	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/002424	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/002425	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.3	0.2
2024/07/002426	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.3	0.3
2024/07/002427	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/002428	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 21/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003288	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.1	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2024/853

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/07/003289	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/003290	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003291	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003292	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.2
2024/07/003293	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003294	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003295	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003296	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003297	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3
2024/07/003298	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 28/07/2024	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.