



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2023/821	תעודת בדיקה מספר:
03/08/2023		03/08/2023	תאריך אישור תעודה:
03/08/2023		03/07/2023 - 30/07/2023	תאריך הדיגום:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		03/07/2023 - 30/07/2023	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		03/07/2023 - 30/07/2023	תאריך קבלת דגימה:
שם הדוגם: דוגם ספק מים		מקום הדיגום: רמת השרון	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		ישוב: רמת השרון	
לשכה: תל אביב		מחוז תל אביב	
0732275555/501		מזמין בדיקה: Orit Berman	
טלפון: 0732275500		תאגיד שרונים	
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210			
דוא"ל: orit@sharonim.org			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2023/821

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000278	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.2	0.1
2023/07/000279	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/000280	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/000281	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.3	0.2
2023/07/000282	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/000283	רשת NW00015603 רחוב מרכזי 12	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.3	0.2
2023/07/000284	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/000285	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.3	0.1
2023/07/000286	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/000287	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.3	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2023/821

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000288	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:03/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/001133	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפי לשעבר)	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/001134	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/001135	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/001136	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/001137	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/001138	רשת NW00016246 רח אגפה	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.4
2023/07/001139	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/001140	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2023/821

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/001141	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:10/07/2023	<1	0.2	0.4
2023/07/001921	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.1	0.2
2023/07/001922	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/001923	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/001924	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/001925	רשת NW00067459 מאגר נוה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/001926	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.1	0.2
2023/07/001927	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.1	0.4
2023/07/001928	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.2	0.1
2023/07/001929	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.1	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2023/821

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/001930	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/001931	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/002839	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/002840	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.4
2023/07/002841	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/002842	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/002843	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/002844	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/002845	רשת NW00015595 רחוב המייסדים מול 39	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.4
2023/07/002846	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2023/821

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/002847	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.4
2023/07/002848	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/002849	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 24/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/003455	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/003456	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/003457	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.2
2023/07/003458	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.4
2023/07/003459	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/003460	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.4
2023/07/003461	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2023/821

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/003462	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/003463	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/003464	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.3
2023/07/003465	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 30/07/2023	<1	0.2	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017