



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:		2025/596
תאריך אישור תעודה:		02/07/2025
תאריך הוצאת תעודה:		02/07/2025
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 03/06/2025 - 29/06/2025
אופן הגעה: צידנית חשמלית		תאריך קבלת דגימה: 03/06/2025 - 29/06/2025
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון		
לשכה: תל אביב		מחוז תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר		
תאגיד שרונים		
פקס: 073-2275516		טלפון: 0528295804
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		
דוא"ל: kobi@sharonim.org		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפרט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2025/596

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/06/000037	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/000038	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/000039	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/000040	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/06/000041	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/000042	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/06/000043	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/06/000044	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/000045	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2025/596

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/06/000046	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/000047	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (ג) ציבורי	ת.דיגום: 03/06/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/06/001127	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/001128	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.5	0.2
2025/06/001129	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/06/001130	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/001131	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/001132	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/001133	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2025/596

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/06/001134	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/06/001135	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/001136	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/001137	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי	ת.דיגום: 10/06/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/06/001377	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/06/001378	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.5	0.3
2025/06/001379	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.5	0.2
2025/06/001380	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נצ 181860/672816	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.2	0.2
2025/06/001381	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2025/596

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/06/001382	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/001383	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/06/001384	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.5	0.2
2025/06/001385	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.5	0.2
2025/06/001386	רשת NW00016246 רחוב אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.2	0.5
2025/06/001387	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נצ 182194/673136	ת.דיגום: 15/06/2025	<1	-	-	0.5	0.3
2025/06/001776	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 22/06/2025	<1	-	-	0.5	0.3
2025/06/001777	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 22/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2025/596

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/06/001778	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 22/06/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/06/001779	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 22/06/2025	1	<1	-	0.3	0.3
2025/06/001780	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 22/06/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/06/001781	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 22/06/2025	<1	-	-	0.3	0.3
2025/06/001782	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 22/06/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/06/001783	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום: 22/06/2025	<1	-	-	0.2	0.2
2025/06/002048	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 23/06/2025	<1	-	<1	0.5	0.3
2025/06/002049	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	הידרנט ליד ארז התחלה ת.דיגום: 23/06/2025	<1	-	<1	0.5	0.3
2025/06/002050	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	הידרנט ליד חזרה 5 ת.דיגום: 23/06/2025	<1	-	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2025/596

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/06/002480	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.4	0.2
2025/06/002481	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.4	0.3
2025/06/002482	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.3	0.1
2025/06/002483	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/002484	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/002485	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.3	0.2
2025/06/002486	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.35	0.2
2025/06/002487	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.4	0.1
2025/06/002488	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.3	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2025/596

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/06/002489	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.4	0.1
2025/06/002490	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 29/06/2025	<1	-	-	0.4	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.