



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:		2026/111
תאריך אישור תעודה:		01/02/2026
תאריך הוצאת תעודה:		01/02/2026
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 04/01/2026 - 18/01/2026
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה: 04/01/2026 - 18/01/2026
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון		לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר		מחוז תל אביב
תאגיד שרונים		פקס: 073-2275516
דוא"ל: kobi@sharonim.org		טלפון: 0528295804
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
בדיקות פיזיקוכימיות:			
שם הבדיקה	תקן	יחידות	
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל	
עכירות	<1	NTU	

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 24rd 2023-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2026/111

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/01/000143	רשת NW00015590 החלוץ 1	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.3	0.3
2026/01/000144	רשת NW00015599 יצהר 29	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.3	0.2
2026/01/000145	רשת NW00015600 נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.3	0.3
2026/01/000146	רשת NW00015605 אז"ר 3	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000147	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000148	רשת NW00016286 הגפן 70	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000149	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.5	0.3
2026/01/000150	רשת NW00016499 הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.4	0.2
2026/01/000151	רשת NW00016254 אוסישקין 84	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.3	0.3
2026/01/000152	רשת NW00064345 שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2026/111

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/01/000153	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000154	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 04/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000964	רשת NW00015601 ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000965	רשת NW00015603 מרדכי 12	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000966	רשת NW00015595 המיסדים מול 39	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.4	0.2
2026/01/000967	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.2	0.3
2026/01/000968	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.5	0.2
2026/01/000969	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000970	רשת NW00015591 המלכים 33	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2026/111

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/01/000971	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.3	0.3
2026/01/000972	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/000973	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.3	0.3
2026/01/000974	רשת NW00016252 הבנים - בריכת הקאנטרי	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.5	0.2
2026/01/000975	רשת NW00016250 קופ"ח רחוב מוריה	ת.דיגום: 11/01/2026	<1	0.4	0.2
2026/01/001780	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.3	0.3
2026/01/001781	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.5	0.3
2026/01/001782	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/001783	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה.
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה.
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2026/111

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/01/001784	רשת NW00015602 לח"י 7	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.2
2026/01/001785	רשת NW00016288 המלכים	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/001786	רשת NW00015597 נחל עמוד 10	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.2
2026/01/001787	רשת NW00016284 המייסדים 57	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.2
2026/01/001788	רשת NW00015604 סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/001789	רשת NW00016246 אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.3
2026/01/001790	רשת NW00015598 השפלה 1	ת.דיגום: 18/01/2026	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.