



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2025/1086
תאריך אישור תעודה:		02/12/2025
תאריך הוצאת תעודה:		02/12/2025
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 02/11/2025 - 23/11/2025
אופן הגעה: צידנית חשמלית		תאריך קבלת דגימה: 02/11/2025 - 23/11/2025
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון		
לשכה: תל אביב		מחוז תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר		
תאגיד שרונים		
פקס: 073-2275516		טלפון: 0528295804
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		
דוא"ל: kobi@sharonim.org		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2025/1086

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי CFU/100 ml	עכירות CFU/100 ml
2025/11/000018	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/000019	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000020	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/000021	רשת NW00015590 החלוץ 1	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.4	0.2
2025/11/000022	רשת NW00015592 הגפן 82	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.2
2025/11/000023	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.2
2025/11/000024	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.2
2025/11/000025	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.2
2025/11/000026	רשת NW00016500 השדות נוה גן	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000027	רשת NW00064345 שמואל הנביא 42	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2025/1086

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי CFU/100 ml	עכירות CFU/100 ml
2025/11/000028	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000029	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000030	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 02/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000830	רשת NW00015591 המליכים 33	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.4	0.2
2025/11/000831	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000832	רשת NW00015595 המיסדים מול 39	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.4	0.2
2025/11/000833	רשת NW00015596 קוממיות 30	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000834	רשת NW00016287 קופ"ח בית הילל	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.5	0.3
2025/11/000835	רשת NW00015594 הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2025/1086

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי CFU/100 ml	עכירות CFU/100 ml
2025/11/000836	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/000837	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/000838	רשת NW00016284 המייסדים 57	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.4	0.2
2025/11/000839	רשת NW00016286 הגפן 70	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/000840	רשת NW00016288 המלכים	ת.דיגום: 09/11/2025	<1	0.4	0.2
2025/11/001792	רשת NW00016254 אוסישקין 84	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.4	0.2
2025/11/001793	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/001794	רשת NW00015603 מרדכי 12	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/001795	רשת NW00015598 השפלה 1	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/001796	רשת NW00015604 סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2025/1086

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי CFU/100 ml	עכירות CFU/100 ml
2025/11/001797	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.5	0.2
2025/11/001798	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/001799	רשת NW00016499 הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/001800	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.5	0.3
2025/11/001801	רשת NW00015605 אז"ר 3	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/001802	רשת NW00015597 נחל עמוד 10	ת.דיגום: 16/11/2025	<1	0.4	0.2
2025/11/002611	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ 182194/673136	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.3	0.2
2025/11/002612	רשת NW00015593 יעקב כהן 23	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/002613	רשת NW00016250 קופ"ח רחוב מוריה	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובנלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2025/1086

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי CFU/100 ml	עכירות CFU/100 ml
2025/11/002614	רשת NW00015601 ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.3	0.3
2025/11/002615	רשת NW00016246 אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.3	0.2
2025/11/002616	רשת NW00016252 הבנים - בריכת הקאנטרי	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.2	0.2
2025/11/002617	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/002618	רשת NW00015599 יצהר 29	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.4	0.3
2025/11/002619	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.2	0.2
2025/11/002620	רשת NW00015602 לח"י 7	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.3	0.2
2025/11/002621	רשת NW00015600 נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 23/11/2025	<1	0.4	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.