



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:		2026/25
תאריך אישור תעודה:		02/01/2026
תאריך הוצאת תעודה:		02/01/2026
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 01/12/2025 - 28/12/2025 תאריך קבלת דגימה: 01/12/2025 - 28/12/2025
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב		לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 0528295804 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: kobi@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 24rd 2023-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2026/25

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/12/000046	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן מ"ק	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.3	0.2
2025/12/000047	רשת NW00015571 מאגר נווה מגן מ"ק	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/000048	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000049	כניסה NW00015569 כניסת נווה גן	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.5	0.2
2025/12/000050	רשת NW00064345 שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.2	0.3
2025/12/000051	רשת NW00016500 השדות נווה גן	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000052	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/000053	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/000054	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2026/25

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/12/000055	רשת NW00015590 החלון 1	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/000056	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000057	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000058	רשת NW00015592 הגפן 82	ת.דיגום: 01/12/2025	<1	0.3	0.2
2025/12/000780	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000781	רשת NW00015591 המליכים 33	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/000782	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000783	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/000784	רשת NW00015596 קוממיות 30	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.5	0.2
2025/12/000785	רשת NW00016284 המייסדים 57	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2026/25

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/12/000786	רשת NW00016287 קופ"ח בית הילל	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000787	רשת NW00016286 הגפן 70	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.4	0.2
2025/12/000788	רשת NW00015595 המיסדים מול 39	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/000789	רשת NW00016288 המלכים	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/000790	רשת NW00015594 הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 07/12/2025	<1	0.5	0.3
2025/12/001658	רשת NW00015597 נחל עמוד 10	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/001659	רשת NW00015598 השפלה 1	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.4	0.2
2025/12/001660	רשת NW00015603 מרדכי 12	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.3	0.2
2025/12/001661	רשת NW00015605 אז"ר 3	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.4	0.2
2025/12/001662	רשת NW00016254 אוסישקין 84	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2026/25

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/12/001663	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/001664	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/001665	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/001666	רשת NW00016499 הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/001667	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.2	0.3
2025/12/001668	רשת NW00015604 סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 14/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/002489	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.5	0.3
2025/12/002490	רשת NW00015593 יעקב כהן 23	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.3	0.4
2025/12/002491	רשת NW00015599 יצהר 29	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.2
2025/12/002492	רשת NW00015600 נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2026/25

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/12/002493	רשת NW00015601 ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/002494	רשת NW00015602 לח"י 7	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/002495	רשת NW00016246 אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/002496	רשת NW00016250 קופ"ח רחוב מוריה	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.2
2025/12/002497	רשת NW00016252 הבנים - בריכת הקאנטרי	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.4
2025/12/002498	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/002499	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/002696	רשת NW00090779 לח"י 21	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.35	0.5
2025/12/002697	בית צרכן NW00090781 לח"י 30	ת.דיגום: 22/12/2025	<1	0.35	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2026/25

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/12/003316	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/003317	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/003318	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/003319	רשת NW00015592 הגפן 82	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/003320	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/003321	רשת NW00015590 החלוץ 1	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.4	0.4
2025/12/003322	כניסה NW00015569 כניסת נה גן	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.4	0.2
2025/12/003323	רשת NW00015571 מאגר נה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/003324	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2026/25

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/12/003325	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן מ"ק	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3
2025/12/003326	רשת NW00016500 השדות נוה גן	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/003327	רשת NW00064345 שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.4	0.3
2025/12/003328	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 28/12/2025	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.