



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2025/346
תאריך אישור תעודה:	02/04/2025
תאריך הוצאת תעודה:	02/04/2025
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית
תאריך הדיגום: 03/03/2025 - 30/03/2025	תאריך קבלת דגימה: 03/03/2025 - 30/03/2025
שם הדוגם: דוגם ספק מים	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון	לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: נדב פורשר	פקס: 050-4016550
תאגיד שרונים	כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210
דוא"ל: nadavf@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2017-23rd Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2025/346

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/03/000251	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.2	0.1
2025/03/000252	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.2	0.3
2025/03/000253	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.2	0.3
2025/03/000254	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.2	0.4
2025/03/000255	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.3	0.3
2025/03/000256	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.4	0.3
2025/03/000257	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.2	0.4
2025/03/000258	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.2	0.6
2025/03/000259	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.3	0.1
2025/03/000260	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2025/346

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/03/000261	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 03/03/2025	<1	-	0.2	0.1
2025/03/001038	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.5	0.3
2025/03/001039	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.4	0.2
2025/03/001040	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.3	0.1
2025/03/001041	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.2	0.2
2025/03/001042	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.4	0.2
2025/03/001043	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.2	0.1
2025/03/001044	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.3	0.1
2025/03/001045	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.3	0.4
2025/03/001046	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.3	0.1
2025/03/001047	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2025/346

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/03/001048	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 09/03/2025	<1	-	0.4	0.1
2025/03/001584	רשת NW00015571 מאגר נוח מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 11/03/2025	<1	-	0.25	0.35
2025/03/001928	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.3	0.5
2025/03/001929	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.3	0.6
2025/03/001930	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.3	0.5
2025/03/001931	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.4	0.4
2025/03/001932	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ 181860/672816	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.2	0.3
2025/03/001933	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ 182194/673136	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.4	0.5
2025/03/001934	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2025/346

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/03/001935	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.3	0.2
2025/03/001936	רשת NW00016250 קופת רח מוריה	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.4	0.5
2025/03/001937	רשת NW00016246 רחוב אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.2	0.6
2025/03/001938	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 17/03/2025	<1	-	0.3	0.8
2025/03/002638	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.5	0.7
2025/03/002639	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.4	0.3
2025/03/002640	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.5	0.2
2025/03/002641	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.2	0.6
2025/03/002642	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.3	0.3
2025/03/002643	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2025/346

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/03/002644	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.3	0.8
2025/03/002645	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.5	0.2
2025/03/002646	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.4	0.5
2025/03/002647	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.5	0.2
2025/03/002648	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.3	0.8
2025/03/002649	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.2	0.4
2025/03/002650	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 23/03/2025	<1	-	0.3	0.2
2025/03/002979	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 25/03/2025	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	0.4	0.4
2025/03/003381	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 26/03/2025	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2025/346

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/03/003531	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.4	0.4
2025/03/003532	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.3	0.2
2025/03/003533	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.5	0.5
2025/03/003534	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.3	0.4
2025/03/003535	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.4	0.3
2025/03/003536	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.4	0.5
2025/03/003537	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.3	0.3
2025/03/003538	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.3	0.5
2025/03/003539	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.5	0.4
2025/03/003540	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2025/346

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/03/003541	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 30/03/2025	<1	-	0.2	0.5
2025/03/003542	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק חדר רדיו	אפיון חיידקים ת.דיגום: 30/03/2025	<1	<1	0.3	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.