



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2026/755
תאריך אישור תעודה:		02/09/2026
תאריך הוצאת תעודה:		02/09/2026
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 02/08/2026 - 31/08/2026
אופן הגעה: צידנית חשמלית		תאריך קבלת דגימה: 02/08/2026 - 31/08/2026
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון		
לשכה: תל אביב		מחוז תל אביב
מזמין בדיקה: קובי אופיר		
תאגיד שרונים		
פקס: 073-2275516		טלפון: 0528295804
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		
דוא"ל: kobi@sharonim.org		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מ/ל		
עכירות	<1	NTU		

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 24rd 2023-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2026/755

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/08/000017	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000018	רשת NW00015604 סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.5	0.3
2026/08/000019	רשת NW00015597 נחל עמוד 10	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/000020	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.3	0.2
2026/08/000021	רשת NW00016288 המלכים	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/000022	רשת NW00016246 אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.5	0.2
2026/08/000023	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000024	רשת NW00016284 המייסדים 57	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.5	0.3
2026/08/000025	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000026	רשת NW00015602 לח"י 7	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2026/755

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/08/000027	רשת NW00015598 השפלה 1	ת.דיגום: 02/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000864	רשת NW00015594 הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000865	רשת NW00015592 הגפן 82	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.4
2026/08/000866	רשת NW00016500 השדות נוה גן	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/000867	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000868	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.5	0.2
2026/08/000869	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000870	רשת NW00015593 יעקב כהן 23	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.2
2026/08/000871	רשת NW00016287 קופ"ח בית הילל	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.2
2026/08/000872	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2026/755

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/08/000873	רשת NW00015596 קוממיות 30	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/000874	רשת NW00089610 מאגר אושישקין קטן	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/000875	רשת NW00015571 מאגר נוח מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 09/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/001761	רשת NW00015605 אז"ר 3	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/001762	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/001763	רשת NW00016286 הגפן 70	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/001764	רשת NW00064345 שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/001765	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.2	0.3
2026/08/001766	רשת NW00016254 אושישקין 84	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.4	0.2
2026/08/001767	רשת NW00015599 יצהר 29	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2026/755

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/08/001768	רשת NW00016499 הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/001769	רשת NW00015590 החלוצ 1	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.4	0.2
2026/08/001770	רשת NW00015600 נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/001771	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/001772	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 16/08/2026	<1	0.2	0.2
2026/08/002576	רשת NW00092290 המליכים 68	ת.דיגום: 24/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/003555	רשת NW00016284 המייסדים 57	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/003556	רשת NW00016249 הנביאים	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/003557	רשת NW00015604 סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2026/755

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/08/003558	רשת NW00015598 השפלה 1	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/003559	רשת NW00016246 אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.2
2026/08/003560	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/003561	רשת NW00015597 נחל עמוד 10	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.3
2026/08/003562	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.3	0.3
2026/08/003563	רשת NW00015602 לח"י 7	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.2
2026/08/003564	רשת NW00015606 הגנים 19	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.2	0.3
2026/08/003565	רשת NW00016288 המלכים	ת.דיגום: 31/08/2026	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה.
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה.
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.