



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

|                                                                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תעודת בדיקה מספר: 2026/833                                                         |                                                                                                                    |
| תאריך אישור תעודה: 04/10/2026                                                      | תאריך הוצאת תעודה: 04/10/2026                                                                                      |
| תאריך הדיגום: 06/09/2026 - 27/09/2026<br>תאריך קבלת דגימה: 06/09/2026 - 27/09/2026 | שם הדוגם: דוגם ספק מים<br>הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא<br>הדגימות הגיעו בקירור: כן                               |
| מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון<br>מחוז תל אביב                                       | לשכה: תל אביב                                                                                                      |
| מזמין בדיקה: קובי אופיר<br>תאגיד שרונים                                            | פקס: 073-2275516<br>טלפון: 0528295804<br>כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210<br>דוא"ל: kobi@sharonim.org |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.                     |                                                                                                                    |

| בדיקות מיקרוביאליות: |                   |                      |                     |              |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| שם החיידקים הנבדקים  | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
| קוליפורמים           |                   | 9222B                | <1                  | 100 ml       |
| בדיקות פיזיקוכימיות: |                   |                      |                     |              |
| שם הבדיקה            | תקן               | יחידות               |                     |              |
| כלור חופשי           | 0.1 - 0.5         | מג/ל                 |                     |              |
| עכירות               | <1                | NTU                  |                     |              |

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 24rd 2023-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2026/833

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                        | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2026/09/000709 | רשת<br>NW00015592<br>הגפן 82                       | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/000710 | רשת<br>NW00015593<br>יעקב כהן 23                   | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.2                | 0.4           |
| 2026/09/000711 | רשת<br>NW00015596<br>קוממיות 30                    | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/000712 | רשת<br>NW00016287<br>קופ"ח בית הילל                | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/000713 | רשת<br>NW00089610<br>מאגר אוסישקין קטן             | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.2           |
| 2026/09/000714 | רשת<br>NW00015568<br>מרכז הטניס                    | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.2           |
| 2026/09/000715 | רשת<br>NW00015594<br>הזית ליד מקלט 375             | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/000716 | כניסה<br>NW00015569<br>כניסת נוה גן                | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/000717 | כניסה<br>NW00015570<br>כניסת מקורות צפון רח<br>נצח | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.2           |
| 2026/09/000718 | רשת<br>NW00015589<br>רחוב אלכסנדרוני 9             | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.4           |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2026/833

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                     | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2026/09/000719 | רשת<br>NW00015571<br>מאגר נוה מגן 1000 מ"ק      | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.2                | 0.3           |
| 2026/09/000720 | רשת<br>NW00016500<br>השדות נוה גן               | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/000721 | רשת<br>NW00015591<br>המליכים 33                 | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.2                | 0.3           |
| 2026/09/000722 | רשת<br>NW00015595<br>המיסדים מול 39             | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.25          |
| 2026/09/000723 | רשת<br>NW00015601<br>ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/000724 | רשת<br>NW00015603<br>מרדכי 12                   | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/000725 | רשת<br>NW00016250<br>קופ"ח רחוב מוריה           | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.4           |
| 2026/09/000726 | רשת<br>NW00016252<br>הבנים - בריכת הקאנטרי      | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/000727 | רשת<br>NW00016448<br>מאגר אוסישקין              | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.2           |
| 2026/09/000728 | רשת<br>NW00016474<br>מאגר נווה גן               | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2026/833

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                                             | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2026/09/000729 | רשת<br>NW00016475<br>מאגר התותים                                        | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2026/09/000730 | רשת<br>NW00084846<br>שכונת נווה גן החדשה<br>נקודת מזרח<br>183214/670377 | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/000731 | רשת<br>NW00086201<br>אזור גלילות צפון נ.צ.<br>182194/673136             | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/000732 | רשת<br>NW00086202<br>אזור גלילות צפון נ.צ.<br>181860/672816             | ת.דיגום: 06/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/001524 | רשת<br>NW00015605<br>אז"ר 3                                             | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/001525 | רשת<br>NW00067459<br>מאגר נווה מגן<br>מ"ק                               | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.2           |
| 2026/09/001526 | רשת<br>NW00015600<br>נחשון 43 (לפיד לשעבר)                              | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/001527 | רשת<br>NW00015599<br>יצהר 29                                            | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/001528 | רשת<br>NW00016499<br>הקוצר (גן ציבורי)                                  | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2026/833

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                                             | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2026/09/001529 | רשת<br>NW00016255<br>שבטי ישראל                                         | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2026/09/001530 | רשת<br>NW00016254<br>אוסישקין 84                                        | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.30               | 0.3           |
| 2026/09/001531 | רשת<br>NW00084847<br>שכונת נווה גן החדשה<br>נקודת מערב<br>182385/670500 | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.20               | 0.30          |
| 2026/09/001532 | רשת<br>NW00015590<br>החלוץ 1                                            | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.20          |
| 2026/09/001533 | כניסה<br>NW00016398<br>כניסת מקורות דרומית                              | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.30               | 0.30          |
| 2026/09/001534 | רשת<br>NW00016286<br>הגפן 70                                            | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.40               | 0.2           |
| 2026/09/001535 | רשת<br>NW00064345<br>שמואל הנגיד 42                                     | ת.דיגום: 14/09/2026 | <1                       | 0.40               | 0.2           |
| 2026/09/002583 | רשת<br>NW00015591<br>המלכים 33                                          | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/002584 | רשת<br>NW00015601<br>ז'בוטינסקי פנת קהילת<br>וילנה                      | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2026/833

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                                             | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2026/09/002585 | רשת<br>NW00084846<br>שכונת נווה גן החדשה<br>נקודת מזרח<br>183214/670377 | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/002586 | רשת<br>NW00016475<br>מאגר התותים                                        | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2026/09/002587 | רשת<br>NW00086201<br>אזור גלילות צפון נ.צ.<br>182194/673136             | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/002588 | רשת<br>NW00015603<br>מרדכי 12                                           | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/002589 | רשת<br>NW00086202<br>אזור גלילות צפון נ.צ.<br>181860/672816             | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/002590 | רשת<br>NW00016474<br>מאגר נווה גן                                       | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.2                | 0.3           |
| 2026/09/002591 | רשת<br>NW00015595<br>המיסדים מול 39                                     | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/002592 | רשת<br>NW00016252<br>הבנים - בריכת הקאנטרי                              | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/002593 | רשת<br>NW00016448<br>מאגר אוסישקין                                      | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובין לאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2026/833

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                           | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2026/09/002594 | רשת<br>NW00016250<br>קופ"ח רחוב מוריה | ת.דיגום: 22/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/003169 | רשת<br>NW00016249<br>הנביאים          | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/003170 | רשת<br>NW00016284<br>המייסדים 57      | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2026/09/003171 | רשת<br>NW00016246<br>אנקור פינת לבונה | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/003172 | רשת<br>NW00015602<br>לח"י 7           | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.2                | 0.3           |
| 2026/09/003173 | רשת<br>NW00015606<br>הגנים 19         | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/003174 | רשת<br>NW00015597<br>נחל עמוד 10      | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.2                | 0.3           |
| 2026/09/003175 | רשת<br>NW00015574<br>סינמה סיטי       | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/003176 | רשת<br>NW00015604<br>סולד פנת אילנות  | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2026/09/003177 | רשת<br>NW00016449<br>מאגר מקורות      | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2026/833

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2026/09/003178 | רשת<br>NW00015598<br>השפלה 1 | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2026/09/003179 | רשת<br>NW00016288<br>המלכים  | ת.דיגום: 27/09/2026 | <1                       | 0.3                | 0.3           |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.