



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2025/229	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 02/03/2025		02/03/2025	תאריך הוצאת תעודה: 02/03/2025
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 04/02/2025 - 25/02/2025	תאריך קבלת דגימה: 04/02/2025 - 25/02/2025
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון מחוז תל אביב	
לשכה: תל אביב		מזמין בדיקה: קובי אופיר תאגיד שרונים	
פקס: 073-2275516	טלפון: 052-8295804	כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	
דוא"ל: kobi@sharonim.org			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2025/229

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/000414	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.2	0.4
2025/02/000415	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.2	0.4
2025/02/000416	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.2	0.4
2025/02/000417	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/000418	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/000419	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.2	0.4
2025/02/000420	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.2	0.4
2025/02/000421	רשת NW00015595 רחוב המייסדים מול 39	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/000422	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.2	0.4
2025/02/000423	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2025/229

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/000424	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/000425	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:04/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/000914	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.4	0.2
2025/02/000915	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.3	0.2
2025/02/000916	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/000917	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/000918	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/000919	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/000920	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/000921	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום:09/02/2025	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2025/229

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/000922	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 09/02/2025	<1	0.3	0.2
2025/02/000923	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 09/02/2025	<1	0.3	0.2
2025/02/000924	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 09/02/2025	<1	0.3	0.2
2025/02/001788	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 16/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/001789	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 16/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/001790	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 16/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/001791	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 16/02/2025	<1	0.2	0.2
2025/02/001792	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 16/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/001793	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 16/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/001794	רשת NW00016246 רחוב אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 16/02/2025	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2025/229

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/001795	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:16/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/001796	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:16/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/001797	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום:16/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/001798	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום:16/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/003066	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום:25/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/003067	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום:25/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/003068	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:25/02/2025	<1	0.2	0.4
2025/02/003069	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:25/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/003070	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום:25/02/2025	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2025/229

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/02/003071	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.3	0.2
2025/02/003072	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.4	0.2
2025/02/003073	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.4	0.2
2025/02/003074	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.3	0.2
2025/02/003075	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.3	0.2
2025/02/003076	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.4	0.2
2025/02/003077	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.3	0.3
2025/02/003078	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.3	0.4
2025/02/003096	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 25/02/2025	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.