



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2025/141 (2)
תאריך אישור תעודה:		03/02/2025
תאריך הוצאת תעודה:		03/02/2025
שם הדיגום: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	06/01/2025 - 27/01/2025
אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך קבלת דגימה:	06/01/2025 - 27/01/2025
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	מקום הדיגום:	רמת השרון
הדגימות הגיעו בקירור: כן	ישוב:	מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	מזמין בדיקה:	נדב פורשר
טלפון: 050-4016550	פקס:	כתובת: ת.ד. 1088, רמת השרון 47210
אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	כתובת:	דוא"ל: nadavf@sharonim.org
דוא"ל: nadavf@sharonim.org	תאגיד שרונים	

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה ומיקרואורגניזמים נוספים במערכות מים

, ספטמבר 2022

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2025/141 (2)

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/01/000435	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.2	0.4
2025/01/000436	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.3	0.4
2025/01/000437	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.2	0.3
2025/01/000438	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/000439	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/000440	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/000441	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/000442	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.2	0.4
2025/01/000443	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.2	0.3
2025/01/000444	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2025/141 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/01/000445	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:06/01/2025	<1	0.4	0.3
2025/01/001431	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.4	0.2
2025/01/001432	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/001433	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/001434	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/001435	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.3	0.4
2025/01/001436	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/001437	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/001438	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.4	0.1
2025/01/001439	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:14/01/2025	<1	0.3	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2025/141 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/01/001440	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 14/01/2025	<1	0.3	0.1
2025/01/001441	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 14/01/2025	<1	0.3	0.4
2025/01/001442	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 14/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/002079	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.2	0.4
2025/01/002080	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/002081	רשת NW00016246 רחוב אנקור פינת לבונה	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.3	0.1
2025/01/002082	רשת NW00086201 אזור גלילות צפון נ.צ. 182194/673136	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.2	0.3
2025/01/002083	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/002084	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2025/141 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/01/002085	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.2	0.3
2025/01/002086	רשת NW00086202 אזור גלילות צפון נ.צ. 181860/672816	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.2	0.3
2025/01/002087	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/002088	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.2	0.4
2025/01/002089	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 20/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/002970	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/002971	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/002972	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/002973	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2025/141 (2)

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/01/002974	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/002975	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.4
2025/01/002976	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.4
2025/01/002977	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/002978	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.2	0.3
2025/01/002979	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.2	0.2
2025/01/002980	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.2
2025/01/002981	רשת NW00084846 שכונת נווה גן החדשה נקודת מזרח 183214/670377	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.3
2025/01/002982	רשת NW00084847 שכונת נווה גן החדשה נקודת מערב 182385/670500	ת.דיגום: 27/01/2025	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.