



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

|   |  |
|---|--|
| תעודת בדיקה מספר: 2018/1297                                       |  |
| תאריך אישור תעודה: 02/09/2018                                     | תאריך הוצאת תעודה: 02/09/2018  |
| שם הדוגם: דוגם ספק מים<br>הדגימות הגיעו בקירור: כן                | תאריך הדיגום: 06/08/2018 - 28/08/2018<br>תאריך קבלת דגימה: 06/08/2018 - 28/08/2018 |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא                                    | מקום הדיגום: רמת השרון<br>ישוב: מחוז תל אביב                                       |
| לשכה: תל אביב   | מזמין בדיקה: אילנה ניצן<br>תאגיד שרונים  |
| פקס: 073-2275516<br>כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 | דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org   |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.    |  |

### בדיקות מיקרוביאליות:

| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| קוליפורמים          |                   | 9222B                | <1                  | 100 ml       |
| קוליפורמים צואתיים  |                   | 9222D                | <1                  | 100 ml       |

### בדיקות פיזיקוכימיות:

| שם הבדיקה  | תקן       | יחידות |
|------------|-----------|--------|
| כלור חופשי | 0.1 - 0.5 | מג/ל   |
| עכירות     | <1        | NTU    |

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2018/1297

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                              | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2018/08/000560 | רשת<br>NW00015592<br>רחוב הגפן 82        | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/000567 | רשת<br>NW00015590<br>רחוב החלוץ 1        | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/000568 | רשת<br>NW00015589<br>רחוב אלכסנדרוני 9   | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/000569 | רשת<br>NW00015571<br>מאגר נוה מגן יציאה  | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/000570 | כניסה<br>NW00015569<br>כניסת נוה גן      | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2018/08/000571 | רשת<br>NW00016474<br>מאגר נוה גן         | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2018/08/000573 | רשת<br>NW00016249<br>רח הנביאים          | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/000576 | רשת<br>NW00064345<br>רחוב שמואל הנגיד 42 | ת.דיגום:06/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001488 | רשת<br>NW00016475<br>מאגר התותים         | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2018/08/001489 | רשת<br>NW00016284<br>רח המייסדים 57      | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001490 | רשת<br>NW00015598<br>רחוב השפלה 1        | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2018/1297

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                    | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml              | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2018/08/001491 | רשת<br>NW00016286<br>רח הגפן 70                | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001495 | רשת<br>NW00015596<br>רחוב קוממיות 30           | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001497 | רשת<br>NW00016287<br>קופח בית הילל             | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001508 | רשת<br>NW00015594<br>רחוב הזית ליד מקלט<br>375 | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001509 | רשת<br>NW00015595<br>רחוב המיסדים מול 39       | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001510 | רשת<br>NW00015605<br>רחוב אז"ר 3               | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001511 | רשת<br>NW00015597<br>רחוב נחל עמוד 10          | ת.דיגום:13/08/2018 | פלטה מכוסה<br>ללא עדות<br>לקוליפורמים | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001513 | רשת<br>NW00016255<br>שבטי ישראל                | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001515 | רשת<br>NW00015591<br>רחוב המלכים 33            | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/001517 | רשת<br>NW00016288<br>רח המלכים                 | ת.דיגום:13/08/2018 | <1                                    | -                                   | 0.3                | 0.3           |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2018/1297

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2018/08/001518 | כניסה<br>NW00016398<br>כניסת מקורות דרומית                | ת.דיגום: 13/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2018/08/001711 | רשת<br>NW00015597<br>רחוב נחל עמוד 10                     | ת.דיגום: 14/08/2018 | <1                       | <1                                  | 0.32               | 0.37          |
| 2018/08/001712 | רשת<br>NW00015597<br>רחוב נחל עמוד 10<br>נחל עמוד - זמורה | ת.דיגום: 14/08/2018 | <1                       | <1                                  | 0.3                | 0.42          |
| 2018/08/001713 | רשת<br>NW00015597<br>רחוב נחל עמוד 10<br>ארנון 26         | ת.דיגום: 14/08/2018 | <1                       | <1                                  | 0.33               | 0.42          |
| 2018/08/002232 | רשת<br>NW00015606<br>רחוב הגנים 19                        | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/002234 | רשת<br>NW00016254<br>רח אוסישקין 84                       | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/002235 | רשת<br>NW00015604<br>רחוב סולד פנת אילנות                 | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.1                | 0.3           |
| 2018/08/002238 | רשת<br>NW00015603<br>רחוב מרדכי 12                        | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.1                | 0.3           |
| 2018/08/002240 | רשת<br>NW00016500<br>רחוב השדות נוה גן                    | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/002241 | רשת<br>NW00016449<br>מאגר מקורות                          | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.4                | 0.2           |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2018/1297

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2018/08/002242 | כניסה<br>NW00015570<br>כניסת מקורות צפון רח<br>נצח      | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2018/08/002243 | רשת<br>NW00016499<br>רחוב הקוצר (גן ציבורי)             | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.2                | 0.3           |
| 2018/08/002244 | רשת<br>NW00015568<br>מרכז הטניס                         | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/002247 | רשת<br>NW00016448<br>מאגר אושישקין                      | ת.דיגום: 20/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.4                | 0.2           |
| 2018/08/003010 | רשת<br>NW00016250<br>קופח רח מוריה                      | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003012 | רשת<br>NW00015599<br>רחוב יצהר 29                       | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003015 | רשת<br>NW00016252<br>בריכת הקאנטרי(רח<br>הבנים)         | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003016 | רשת<br>NW00016246<br>רח אנפה                            | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003018 | רשת<br>NW00015600<br>רחוב לפיד                          | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003019 | רשת<br>NW00015601<br>רחוב ז'בוטינסקי פנת<br>קהילת וילנה | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2018/1297

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                           | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2018/08/003021 | רשת<br>NW00015602<br>רחוב לח"י 7      | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003022 | רשת<br>NW00015574<br>סינמה סיטי       | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003024 | רשת<br>NW00015593<br>רחוב יעקב כהן 23 | ת.דיגום: 27/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2018/08/003225 | רשת<br>NW00016250<br>קופח רח מוריה    | ת.דיגום: 28/08/2018 | <1                       | -                                   | 0.32               | 0.36          |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: שושנית אוהד

תפקיד: מ"מ מנהל יחידת מיקרו'

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017