



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2016/1138	
תאריך אישור תעודה: 01/11/2016	תאריך הוצאת תעודה: 01/11/2016
תאריך הדיגום: 10/10/2016 - 31/10/2016 תאריך קבלת דגימה: 10/10/2016 - 31/10/2016	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2016/1138

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/001097	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.3	0.3
2016/10/001099	רשת NW00015603 רחוב מרכי 12	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.1
2016/10/001100	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001104	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001105	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.3
2016/10/001106	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001107	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001108	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001109	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001110	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2016/1138

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/001114	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001115	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001116	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001118	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001120	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.1
2016/10/001121	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001122	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001123	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.3	0.3
2016/10/001124	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.3	0.3
2016/10/001125	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:10/10/2016	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2016/1138

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/001126	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 10/10/2016	<1	0.5	0.2
2016/10/001127	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 10/10/2016	<1	0.4	0.3
2016/10/001128	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 10/10/2016	<1	0.3	0.3
2016/10/001129	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/001130	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום: 10/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002547	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.5	0.0
2016/10/002548	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002549	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.3	0.3
2016/10/002550	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002551	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2016/1138

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/002552	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002553	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002554	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002555	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002556	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002557	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002558	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002559	רשת NW00016246 רח אגפה	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002560	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002561	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2016/1138

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/002562	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2
2016/10/002563	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 31/10/2016	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014