



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

		<b>2016/32</b>	<b>תעודת בדיקה מספר:</b>
תאריך אישור תעודה: 03/01/2016		03/01/2016	תאריך הוצאת תעודה: 03/01/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		תאריך הדיגום: 07/12/2015 - 28/12/2015 תאריך קבלת דגימה: 07/12/2015 - 28/12/2015	מקום הדיגום: רמת השרון ישוב: מחוז תל אביב
הדגימות הגיעו בקירור: כן		לשכה: תל אביב	מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים
פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2016/32

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/12/000868	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000869	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000870	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.3	0.3
2015/12/000871	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000872	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000873	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/000874	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000875	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000876	רשת NW00016284 57 רח המייסדים	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000877	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:07/12/2015	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:	2016/32
-------------------	---------

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/12/000878	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 07/12/2015	<1	0.3	0.3
2015/12/000879	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000880	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/000881	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 07/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/001580	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/001581	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.4	0.1
2015/12/001582	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/001583	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/001584	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.3	0.3
2015/12/001585	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.4	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2016/32

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/12/001586	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/001587	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/001588	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/001589	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/001590	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 14/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/002393	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 21/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/002394	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 21/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/002395	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 21/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/002396	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 21/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/002397	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 21/12/2015	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2016/32

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/12/002398	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:21/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/002399	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:21/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/002400	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:21/12/2015	<1	0.3	0.2
2015/12/002401	רשת NW00015602 רחוב לה"י 7	ת.דיגום:21/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/003092	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:28/12/2015	<1	0.3	0.3
2015/12/003095	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:28/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/003099	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:28/12/2015	<1	0.3	0.3
2015/12/003103	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:28/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/003104	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:28/12/2015	<1	0.4	0.2
2015/12/003105	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:28/12/2015	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2016/32

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/12/003106	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 28/12/2015	<1	0.5	0.0
2015/12/003109	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 28/12/2015	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
 על שם ד"ר א. פליכס  
 ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
 טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלינה לביץ  
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014