



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

		2018/27	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 02/01/2018		תאריך הוצאת תעודה: 02/01/2018	
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגימות הגיעו בקירור: כן		תאריך הדיגום: 04/12/2017 - 25/12/2017 תאריך קבלת דגימה: 04/12/2017 - 25/12/2017	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		מקום הדיגום: רמת השרון	
לשכה: תל אביב		ישוב: מחוז תל אביב	
פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	
טלפון: 073-2275515 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2018/27

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/000301	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000302	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000303	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000304	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000325	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000326	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000327	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000328	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000329	רשת NW00015595 רחוב המייסדים מול 39	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000330	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:04/12/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2018/27

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/000331	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000332	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 04/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/000333	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 04/12/2017	<1	0.4	0.2
2017/12/000334	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 04/12/2017	<1	0.2	0.4
2017/12/001056	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001057	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.4	0.2
2017/12/001058	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.2	0.4
2017/12/001059	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.1	0.4
2017/12/001060	רשת NW00016448 מאגר אושיסקין	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001061	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.1	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2018/27

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/001063	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001064	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.4	0.2
2017/12/001065	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001066	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.4	0.2
2017/12/001067	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 11/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001841	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001842	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001843	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001848	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001849	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2018/27

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/001850	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001851	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001852	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/001855	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 18/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/002194	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 20/12/2017	<1	2.12	1.6
2017/12/002580	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/002581	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/002582	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/002583	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.4	0.2
2017/12/002584	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2018/27

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/002593	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.0	0.5
2017/12/002594	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.3
2017/12/002595	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 25/12/2017	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017