



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2017/1004	
תאריך אישור תעודה: 03/08/2017	תאריך הוצאת תעודה: 03/08/2017
תאריך הדיגום: 03/07/2017 - 31/07/2017 תאריך קבלת דגימה: 03/07/2017 - 31/07/2017	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2017/1004

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/000326	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000330	רשת NW00016246 רח אגפה	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000331	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000332	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000333	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000334	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000335	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000336	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/000337	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 03/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001037	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 10/07/2017	<1	0.0	0.5

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2017/1004

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/001038	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום:10/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001039	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:10/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001041	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:10/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001047	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:10/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001048	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:10/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001049	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:10/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001050	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:10/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001949	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001950	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001951	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2017/1004

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/001952	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001953	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001954	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001955	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/001956	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001957	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001958	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001959	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001960	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/001961	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:17/07/2017	<1	0.2	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2017/1004

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/001964	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 17/07/2017	<1	0.2	0.3
2017/07/002833	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002834	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.1	0.4
2017/07/002836	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.1	0.4
2017/07/002837	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002839	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002841	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002842	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.4	0.2
2017/07/002843	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/002844	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2017/1004

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/002846	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.4	0.3
2017/07/002847	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 24/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003046	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 25/07/2017	<1	0.35	0.28
2017/07/003623	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003624	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003625	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003626	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003627	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003628	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003629	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2017/1004

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/003630	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3
2017/07/003631	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 31/07/2017	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017