



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:		2018/204
תאריך אישור תעודה:		04/02/2018
תאריך הוצאת תעודה:		04/02/2018
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	01/01/2018 - 28/01/2018
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	01/01/2018 - 28/01/2018
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	רמת השרון
לשכה: תל אביב	ישוב:	מחוז תל אביב
פקס: 073-2275516	מזמין בדיקה:	אילנה ניצן
טלפון: 073-2275515	כתובת:	תאגיד שרונים
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	דוא"ל:	ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2018/204

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/01/000142	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000143	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000144	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000145	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000146	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/000147	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000148	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/000149	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000150	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000151	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2018/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/01/000152	רשת NW00016287 קופח בית הליל	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000153	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000154	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000155	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000177	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.33	0.54
2018/01/000178	רשת NW00063309 קהילת וילנה 14 רמת השרון (חיבור לאולם ספורט)	ת.דיגום:01/01/2018	<1	0.49	0.42
2018/01/000698	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:07/01/2018	<1	0.1	0.3
2018/01/000699	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:07/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/000703	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום:07/01/2018	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2018/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/01/000706	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000707	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000711	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/000713	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/000714	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/000715	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.2	0.3
2018/01/000718	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.1	0.3
2018/01/000719	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 07/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001718	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001719	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 15/01/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2018/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/01/001720	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001721	רשת NW00016246 רח אנה	ת.דיגום:15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001722	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001723	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001724	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001725	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/001726	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:15/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/002519	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:22/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/002521	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:22/01/2018	<1	0.4	0.3
2018/01/002522	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:22/01/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2018/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/01/002528	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 22/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/002529	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 22/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/002532	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 22/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/002540	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 22/01/2018	<1	0.0	0.4
2018/01/002543	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 22/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003082	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/003083	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003085	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.4	0.2
2018/01/003087	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003089	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2018/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/01/003090	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003091	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003092	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003093	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003095	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003096	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003098	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003099	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3
2018/01/003102	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 28/01/2018	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017