



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		תעודת בדיקה מספר:	2015/152
תאריך אישור תעודה:		01/02/2015	
תאריך הוצאת תעודה:		01/02/2015	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	05/01/2015 - 25/01/2015	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	05/01/2015 - 25/01/2015	
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	ישוב: רמת השרון	
לשכה: תל אביב	מחוז תל אביב		
פקס: 0732275516	מזמין בדיקה:	אילנה ניצן	
טלפון: 0732275515	כתובת:	שרונים	
אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	דוא"ל:	ilana@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2015/152

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000388	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/000389	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/000390	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.4	0.3
2015/01/000391	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.4	0.3
2015/01/000392	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.4	0.3
2015/01/000393	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/000394	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.4	0.3
2015/01/000395	רשת NW00016284 57 רח המייסדים	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/000396	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2015/152

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000397	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/000398	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/000399	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.3	0.3
2015/01/000400	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/000401	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:05/01/2015	<1	-	0.4	0.3
2015/01/000472	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	שרונים - קו חדש ת.דיגום:06/01/2015	<1	<1	0.8	0.3
2015/01/000830	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:11/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/000832	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום:11/01/2015	<1	-	0.4	0.3
2015/01/000833	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום:11/01/2015	<1	-	0.3	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2015/152

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000835	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.4	0.1
2015/01/000841	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/000844	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.4	0.1
2015/01/000845	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.4	0.1
2015/01/000849	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/000851	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/000852	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.3	0.3
2015/01/000853	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 11/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/001538	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 18/01/2015	<1	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2015/152

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/001540	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.6	0.2
2015/01/001545	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.3	0.3
2015/01/001546	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.3	0.3
2015/01/001547	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.4	0.3
2015/01/001549	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/001557	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.3	0.3
2015/01/001558	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(ר) (הבנים)	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.3	0.3
2015/01/001561	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:18/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/001908	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:20/01/2015	<1	-	0.9	0.21

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2015/152

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/002193	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.5	0.2
2015/01/002194	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/002195	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.3	0.2
2015/01/002196	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.5	0.1
2015/01/002197	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/002198	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/002199	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.4	0.2
2015/01/002201	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 25/01/2015	<1	-	0.3	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014