



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2015/382		תאריך אישור תעודה: 03/04/2015	
תאריך הוצאת תעודה: 03/04/2015		תאריך הדיגום: 02/03/2015 - 30/03/2015	
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך קבלת דגימה: 02/03/2015 - 30/03/2015	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		מקום הדיגום: רמת השרון	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		ישוב: רמת השרון	
לשכה: תל אביב		מחוז תל אביב	
פקס: 0732275516		מזמין בדיקה: אילנה ניצן	
טלפון: 0732275515		שרונים	
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210			
דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2015/382

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000281	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.2	0.3
2015/03/000282	רשת NW00016284 57 רח המייסדים	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/000283	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/000284	רשת NW00015595 רחוב המייסדים מול 39	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/000296	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.2	0.3
2015/03/000297	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.3	0.2
2015/03/000298	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/000299	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/000300	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.5	0.2
2015/03/000301	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2015/382

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000302	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/000303	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.3	0.2
2015/03/000304	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/000305	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:02/03/2015	<1	0.3	0.2
2015/03/000708	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:05/03/2015	<1	0.1	0.78
2015/03/001002	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/001003	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/001004	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.3	0.4
2015/03/001005	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.4	0.1
2015/03/001006	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.4	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2015/382

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/001007	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/001008	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.3	0.4
2015/03/001019	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.3	0.2
2015/03/001020	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/001021	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.3	0.5
2015/03/001022	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.3	0.1
2015/03/001954	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 18/03/2015	<1	0.3	0.3
2015/03/001956	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 18/03/2015	<1	0.3	0.3
2015/03/001971	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 18/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/001972	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 18/03/2015	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2015/382

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/001973	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:18/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/001975	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:18/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/001976	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:18/03/2015	<1	0.5	0.2
2015/03/001977	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:18/03/2015	<1	0.3	0.3
2015/03/001979	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:18/03/2015	<1	0.5	0.3
2015/03/002199	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.2	0.4
2015/03/002206	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/002210	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.4	0.0
2015/03/002213	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.3	0.2
2015/03/002214	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2015/382

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/002216	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 22/03/2015	<1	0.3	0.3
2015/03/002217	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 22/03/2015	<1	0.2	0.2
2015/03/002219	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 22/03/2015	<1	0.5	0.2
2015/03/002700	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.8	0.15
2015/03/003298	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/003300	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.3	0.3
2015/03/003303	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.3	0.4
2015/03/003304	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.3	0.3
2015/03/003305	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.3	0.5
2015/03/003306	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2015/382

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/003309	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/003335	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/003336	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.2
2015/03/003337	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/003338	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/003339	רשת NW00016284 57 רח המייסדים	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/003340	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.3
2015/03/003341	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	0.4	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014