



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2015/268	
תאריך אישור תעודה: 02/03/2015	תאריך הוצאת תעודה: 02/03/2015
תאריך הדיגום: 02/02/2015 - 22/02/2015 תאריך קבלת דגימה: 02/02/2015 - 22/02/2015	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן שרונים	פקס: 0732275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2015/268

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/000332	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000333	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/000334	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000335	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000336	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000340	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000341	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000344	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000346	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.4	0.3
2015/02/000347	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:02/02/2015	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2015/268

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/000348	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/000349	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000350	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/000353	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/001186	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/001187	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.3	0.1
2015/02/001188	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.3	0.2
2015/02/001190	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.3	0.2
2015/02/001191	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.4	0.1
2015/02/001193	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2015/268

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/001194	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.3	0.2
2015/02/001195	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.4	0.1
2015/02/001197	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.3	0.1
2015/02/001199	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/001200	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 10/02/2015	<1	0.4	0.1
2015/02/001488	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 15/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/001499	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 15/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/001500	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 15/02/2015	<1	0.3	0.2
2015/02/001501	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 15/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/001502	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 15/02/2015	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2015/268

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/001503	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:15/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/001504	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:15/02/2015	<1	0.6	0.2
2015/02/001505	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:15/02/2015	<1	0.3	0.2
2015/02/001506	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:15/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/001953	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	קו חדש ת.דיגום:17/02/2015	<1	0.36	0.08
2015/02/002262	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:22/02/2015	<1	0.3	0.2
2015/02/002265	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:22/02/2015	<1	0.3	0.3
2015/02/002266	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:22/02/2015	<1	0.3	0.4
2015/02/002272	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום:22/02/2015	<1	0.4	0.0
2015/02/002273	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:22/02/2015	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2015/268

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/002274	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 22/02/2015	<1	0.4	0.2
2015/02/002277	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 22/02/2015	<1	0.3	0.2
2015/02/002280	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 22/02/2015	<1	0.5	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014