

מס"ד	.מס	שם עסק	מהות העסק	מספר דיגומים	אופן הדיגום	נקודת הדיגום	מקום עסק	בית	צריכת מים שנתית	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	פרמטרים נדרשים לבידיקה	הערות	count
1	11000014	תעשיית צבאית	מפעל בטחוני	4	מורכב	ראשונה מחוץ לגדר המפעל	סלבין						1		1		1			1		נמכות חומרי נפיץ, pH, שמן מינרלי, TSS 105°C, COD, VSS, סריקת מחכות כבדות, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים	VOC-S-VOC סריקה דו שנתית כמותית במבחאר ואגוסט	4
2	11000015	תעשיית צבאית	מפעל בטחוני	4	מורכב	דגם בתוך המפעל, זרם תעשייתי	צומת מרשה						1		1		1			1		נמכות חומרי נפיץ, pH, שמן מינרלי, TSS 105°C, COD, VSS, סריקת מחכות כבדות, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים	VOC-S-VOC סריקה דו שנתית כמותית במבחאר ואגוסט	4
3	10017141	הפכר הירוק	ב"ס חקלאי/רפת	4	מורכב	שוחה בסמוך למכון ביוב נוה-גן	הפכר הירוק							1		1				1		זדחן, (TKN) תקין קיילרל, N-תקין כללי, pH, כלורידים, נתון, בודין, ק-כ TSS 105°C-כללי		4
4	10015900	וון רול שמים בע"מ	מפעל תעשייתי	6	חטף	שוחה אחרונה בתוך העסק	הנביאים	51					1		1		1	1	1		1	סריקת מחכות כבדות VSS, TSS 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבי), pH, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים, סולפאט, סולפידי מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX)COD	VOC-S-VOC סריקה דו שנתית כמותית במבחאר ואגוסט	6
5	10017138	מאפית י.א.ברמן	מפעל מזון	4	מורכב	שוחה אחרונה בתוך העסק	חרושת	19						1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון, תקין קיילרל (TKN), זדחן כללי		4
6	10015596	מוסך סיגון	מוסך למכוניות	4	חטף	מוצא מפריד	המסגר	11	184				1		1					1		PH, שמן מינרלי, סריקת מחכות כבדות, VSS, TSS 105°C,		4
7	10009397	פלאפל הפעמונים	בית אוכל אחר	4	חטף	מוצא מפריד	סוקולוב	72	636					1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
8	10008143	בית קפה קרמל	בית קפה קרמל + מ	4	חטף	מוצא מפריד	אלחנן	5	856					1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
9	10013505	מסעדה גרל עוף	מסעדה	4	חטף	מוצא מפריד	סוקולוב	66	721					1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
10	10013372	מסעדה "אסף ארט	מסעדה + מ"מ	4	חטף	מוצא מפריד צורת משבצת ללא מפריד	התנמר	30	1100				1		1					1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
11	10015781	מל נודלס בע"מ	מסעדה + מ"מ	4	חטף	מוצא מפריד	סיפן	31	1367					1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
12	10016221	מסעדה "עדנה"	מסעדה ומשקאות מ	4	חטף	מוצא מפריד	טרומפלדור	3	3000					1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
13	10015571	רביבה וסיליה	מסעדה מש קאות מש	4	חטף	שתי מוצאי מפריד	המייסדים	1	2393				1		1					1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
14	10008120	בר - XO בורגר	מסעדה מש קאות מש	4	חטף	מוצא מפריד	סוקולוב	79	687					1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
15	10015666	מג'ק פיצור דויר מוגן	מורכב	4	מורכב	מוצא מפריד	הנצח	0	27759				1		1					1		בודין, דטרנטים, pH, כלורידים, נתון, TSS 105°C, BOD5, COD,		4
16	10015572	בית בלב מכבי	בית אבות - מגדל	4	מורכב	מוצא מפריד	יהודה הנשיא	52	6441				1		1					1		בודין, דטרנטים, pH, כלורידים, נתון, TSS 105°C, BOD5, COD,		4
17	10015740	ארומה	מסעדה מש קאות מש	4	חטף	מוצא מפריד	סוקולוב	33	1060				1		1					1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4
18	10016148	מרפאה מכבי	מרפאה טיפול בחולים	4	חטף	לפני חיבור העסק לביוב העירוני	הנצח		1864				1		1					1		סריקת מחכות כבדות, כלורידים, VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, pH, דטרנטים, סריקה כמותית של VOC ו-S-VOC		4
19	10015528	קפה לדודור	בית קפה מסעדה	4	חטף	מוצא מפריד	סוקולוב 95		2476					1		1				1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון		4

מס"ד	.מס	שם עסק	מהות העסק	מספר דיגומים	אופן הדיגום	נקודת הדיגום	מקום עסק	בית	צריכת מים שנתית	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	פרמטרים נדרשים לבידיקה	הערות	count
20	10015712	קפה נטו	בית קפה מסעדה	4	חטף	שוחה אחרונה בסמך לניסק	סוקולוב 93		1420				1						1		1	שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
21	10015399	שוארמה בשדרה	מסעדה	4	חטף	שוחה אחרונה בסמך לניסק	סוקולוב 71		643					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
22	10015885	שופרסל		4	חטף	שוחה אחרונה בסמך לניסק	אסישקין 5		1191					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
23		חומס אבו ברקוביץ	מסעדה	4	חטף	שוחה אחרונה בסמך לניסק	אסישקין 9		727					1			1			1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
24	10015677	יוסלט	אוכל מונן	4	חטף	שוחה אחרונה בסמך לניסק			610					1			1				1	שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדיל (TKN), זרחן כלילי		4
25	10000218	רב מנר נקודת דיגום אחת לכל העסקים		4	מורכב	מוצא מפריד	רב מנר		40251					1			1				1	שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
26	12000129	בית קפה גרייט שייפ	מסעדה	4	חטף	מוצא מפריד	המסגר 5		1134					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
27	10015828	קפה לואי - מסעדה ברי	מסעדה	4	חטף	מוצא מפריד	סוקולוב 36		2671					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
28	10015695	עדן בריאות טבע מרקט		4	חטף	מוצא מפריד	חרושת 18		2312					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
29	10015901	קו אופ הרביעון האמול		4	חטף	מוצא מפריד	חרושת 18		1821					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
30	10009079	בית קפה + מ"מ	מסעדה	4	חטף	מוצא מפריד	ביאליק 40		1264					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
31	10007396	מוסך שי	מוסך למסננות	4	0	מוצא מפריד	חרש 10							1			1			1		PH, שפן מינרלי, סריקת מחכות כבדות, VSS 105°C, TSS		4
32	10001875	מוסך אריה		4	חטף	מוצא מפריד	חרש 1							1			1			1		PH, שפן מינרלי, סריקת מחכות כבדות, VSS 105°C, TSS		4
33	10016193	מכבסה קרן		4	חטף	שוחה אחרונה בעסק	מסגר 6							1			1			1		כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפיד מומס, pH, דרגנטים אנונים, VSS, TSS 105°C, במכבסות ניקוי יבש גם: סריקת חרי-שנתית כמותית של VOC		4
34	10015541	מוסך ליאור		4	חטף	מוצא מפריד	מסגר 5							1			1			1		PH, שפן מינרלי, סריקת מחכות כבדות, VSS 105°C, TSS		4
35	10000802	קפה 111	מסעדה	4	חטף	שוחה אחרונה בעסק			2307					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
36	10000835	סושי בר בזל	מסעדה	4	חטף	שוחה אחרונה בעסק			1304					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
37	10015397	פיצה פנץ	מסעדה	4	חטף	שוחה אחרונה בעסק	סוקולוב 71		959					1			1					שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
38	10015675	בית קפה גרג	מסעדה	4	חטף	מוצא מפריד	ביאליק 40		1984					1			1			1		שמיים ושמיים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4

מס"ד	מס.	שם עסק	מהות העסק	מספר דיגומים	אופן הדיגום	נקודת הדיגום	מקום עסק	בית	צריכת מים שנתיים	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	פרמטרים נדרשים לבדיקה	הערות	count
39	10015836	פלאפי ברבע	מסעדה	4	חטף	מוצא מפריד	סוקולוב 34		620					1			1	1		1		שמונים ושימונים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן		4
40	12000053	תחנת דלק דור אלון	תחנת דלק	4	חטף		חרשת 18		37					1	1		1			1		שמן מינרלי, pH, COD, MTBE, BTEX, סריקה חר-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC		4
41	11000027	תחנת דלק סנוול החוף	תחנת דלק	4	חטף		רב מר גלילת		275						1			1	1	1		שמן מינרלי, pH, COD, MTBE, BTEX, סריקה חר-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC		4
42	10015516	מוסך הצבי (2007) בע"מ	מוסך למכוניות	4	חטף	מוצא מפריד	אזה"ת נווה מגן							1		1				1		PH, שמן מינרלי, סריקה מחכות כבדות, VSS, TSS 105°C,		
		count								0	0	0	19	18	18	19	18	19	18	19	22		סה"כ	170